

• گرو۔ آپ سیرپ



• Grow Up

بچوں کی صحت، نشوونما اور قد کو بہتر بنانے کیلئے

Formulation: Alfalfa Q, Chamomilla Q, Abrotanum Q, Kali phos 8X, Calc phos 8X, Baryta carb 8X, Calc carb 8X, Ars. Alb 8X, Ferr Phos 8X.

Indications: Emaciation and loss of weight, physical and mental debility, dwarf and stunted children, bad effect of vaccination, retarded growth and height, impaired nutrition, tardy dentition and rickets.

چھوٹے قدوں، کمزور اور لا غریب بچوں کی صحت، نشوونما اور قد کو بہتر بنانے کیلئے خاص مرکب تیار کیا گیا ہے۔ گرو۔ آپ سیرپ چھوٹے قد کے بچوں میں ہونے والی ذہنی اور جسمانی بے قاعدگیوں، دانتوں اور بڑیوں کے لیے ایک موثر اور مجبوب دواء ہے۔ گرو۔ آپ سیرپ بھوک کو تیز کرتا ہے۔ جگہ اور لبیے کے فعل کو بہتر بنانا کر جسمانی پروٹین کی مقدار میں اضافہ کرتا ہے۔

ترکیب استعمال: ایک سال تک کے بچوں کیلئے آدھا چائے کا چینج دن میں تین مرتبہ 1 سے 9 سال تک کے بچوں کیلئے ایک چائے کا چینج دن تین مرتبہ، 9 سے 14 سال تک کے بچوں کیلئے ڈیڑھ چائے کے چینج دن میں تین مرتبہ، بڑوں کیلئے 2 چائے کے چینج دن میں تین مرتبہ یا ہومیو پیتھک ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔

• پیریکس



• Piprex

بچوں میں پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کیلئے

Formulation: Granatum cortex, filix mass, cina, santonine, Tanacetum.

Indications: Tape worm, ring worm, hook work, large worm, thread worm, grinding teeth especially at night, vertigo, dull skin and eyes, water in mouth, colic, spasm, syncope.

بچوں میں کدوں، چنونے، بکریوں، ملپ اور دھاگہ نما کیڑے ان کو دی جانے والی خواراک کا ایک بڑا حصہ کھا جاتے ہیں جس کے باعث بچوں کی صحیح نشوونما نہیں ہو سکتی اور وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں پیریکس کا استعمال بچوں کے پیٹ میں موجود تمام کیڑوں کو پا خانہ کے راستے خارج کر کے بچوں کو صحت مندی کی طرف گامزن کرتا ہے۔ اس کے علاوہ رات کو بچوں کا دانت پیستا، جلد اور آنکھوں کا درم، پیٹ درد، تشنچ اور بچوں میں کمزوری جیسی علامات میں پیریکس کا استعمال مفید ہے۔

ترکیب استعمال: 3 سے 7 سال تک کے بچوں کیلئے 5 ملی لیسٹر دواء دن میں تین بار، بڑوں کیلئے 10 ملی لیسٹر دواء دن میں تین بار

پیکنگ: 30ml

• کالٹن کیلشیم تاک



• Calton Calcium Tonic

مٹی چھوڑ سیرپ

Formulation: Calc phos, Calc flour, Ferr phos, Filix Mas, Cucurbita Pepo, Cina, Santonium.

Indications: Calcium Deficiency, Zinc or Iron Deficiency, Developmental disorders (Mental Retardation, Autism), Nutritional Problems, Pica / Geophagy, (Desire to eat non food items).

بچوں میں کیلشیم، زنك اور آرزن کی کمی جس کے باعث بچے نہ صرف مٹی کھانے لگتے ہیں بلکہ دیگر اشیاء جیسے بال، سینٹ، اینٹ وغیرہ بھی کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس صورت حال میں مٹی چھوڑ سیرپ بچوں کی اس عادت کو چھڑوانے میں موثر ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کی جسمانی اور ذہنی نشوونما میں کمی اور بدہضمی وغیرہ میں مٹی چھوڑ سیرپ کا استعمال نہ صرف بچوں میں کیلشیم، زنك اور آرزن کی کمی کو پورا کرتے ہوئے مکمل ذہنی اور جسمانی نشوونما فراہم کرتا ہے بلکہ انہیں صحت مند اور تو انا بھجی بناتا ہے۔

ترکیب استعمال: ایک چائے کا چیخ دن میں تین مرتبہ
پیکنگ: 120ml



• Aletris Cordial

• الیٹریس کارڈیل

امراض نسوں کیلئے

Formulation: Aletris farinosa Q, Ashoka Jon Q, Caulophyllum Q, Cimicifuga Q, Fraxinus am Q, Helonias Q, Hydrastitis can. Q, Sepia Q, Viburnum op Q, Xanthoxylum Q.

Indications: Absence of menstruation, scanty flow at periods, delayed puberty, irregular and painful menstruation, premenstrual tension syndrome, functional uterine bleeding and climatic disorders.

مریضہ کو ہر وقت تھکان اور کمزوری کا احساس رہتا ہو۔ مریضہ کی بچے دانی اپنی جگہ سے ٹل جائے، کافی نکل آئے یا لیکور یا کی تکلیف ہو۔ دوران حمل معدہ میں بے رغبتی ہو۔ چند لقے کھالینے سے ناقابل برداشت تکلیف ہو۔ غشی جیسے کمزوری کے دورے پڑیں۔ اس کے ساتھ چکر آئیں۔ ایام حمل کی ق، بدہضمی، اپھارہ اور پیٹ درد، حمل گرنے کا رجحان ہو، نوجوان لڑکیوں میں اگر حیض وقت سے پہلے اور بکثرت آئے اس کے ساتھ درد زہ جیسا درد ہو یا پھر حیض بالکل نہ آئے، دیر سے آئے اور کم مقدار میں ہو۔ ان تمام علامات میں بھی یہ دوا انتہائی موثر کردار ادا کرتی ہے۔

ترکیب استعمال: ایک کھانے کا چیخ دن میں تین مرتبہ، ٹبلیٹ: ایک گولی دن میں تین مرتبہ استعمال کریں یا ہومیو پیٹھک ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔
پیکنگ: 240ml, 450ml ٹبلیٹس 20

• Amphos



نسوانی ٹانک

Formulation: Abroma augusta Q, Agnus castus Q, Aletris farf Q, Ambra grasia 3X, Asoka jon Q, Aswagandha Q, Senecio aura Q, Sepia Q.

Indications: Psychogenic or cardiovascular lability in women, absence of enjoyment with sexual desire too weak.

نازک مزان، نہایت حساس، کمزور، لا غر خواتین، جن کا نظام ہضم بھیک نہ ہو، مناسب خوراک کھانے کے بعد بھی صحت نہ بنتی ہو، لا غر جسم، چکے گال، زرد رنگت، بے چینی، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو، کبھی قبض اور کبھی اسہال ہوں، بھوک نہ لگتی ہو، تیز ابیت، گیس کی شکایت ہو، ہر وقت خود کو یہاں محسوس کرتی ہوں، ایسی خواتین کیلئے یہ بہترین ٹانک ہے۔ یہ ٹانک خواتین کو صحت مند اور چاک و چوبند بنادیتا ہے۔

ترکیب استعمال: ایک سے دو کھانے کے چھپ دن میں تین بار استعمال کریں یا ہومیو پیٹھک ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔
پیکنگ: 120ml, 240ml, 450ml



• Lecon Capsule

لیکون کپسول

رحم کی کمزوری کی وجہ سے لیکور یا کیلے

Formulation: Acid nitric 30, Alumina 30, Borax 30, Calc carb 200, Graphites 30, Lycopodium 30, Ova Tosta 30, Pulsatilla 30, Sepia 200.

Indications: Absence of menstruation, scanty flow at periods, delayed puberty, irregular and painful menstruation, premenstrual tension syndrome, functional uterine bleeding and climatic disorders.

لیکون کپسول ہر قسم کے لیکور یا کیلے مفید ہے۔ لیکور یا جو مقدار میں زیادہ ہو، پتلا یا گاڑھا ہو، حیض سے پہلے یا بعد میں ہو، ساتھ قبض ہو یا رحم کی کمزوری کی وجہ سے ہو یا کسی تکلیف سے ہو۔ لیکور یا کسی ہر حالت میں لیکون کپسول بہترین ثابت ہوتے ہیں۔

ترکیب استعمال: ایک کپسول دن میں تین مرتبہ استعمال کریں یا ہومیو پیٹھک ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔
پیکنگ: 30 کپسول

• پروستاپ ٹیبلٹس

• Prostop Tab.



خاندانی منصوبہ بندی کے لئے

Formulation: Wunderbalm 3X, Cinnamomum 3X, Natrum mur 200.

Indications: Contraception is used for fertility control. The methods used for contraception can be grouped into 3 categories. 1. To prevent ovulation. 2. To prevent the fertilization of Ova. 3. To prevent implantation of fertilized Ova.

پروستاپ ٹیبلٹس بچوں میں وقہ یعنی خاندانی منصوبہ بندی کیلئے دارسن ہو میوپیتھک لیبارٹریز کے D & R ڈیپارٹمنٹ کی سالوں کی انتہا محنت اور کاؤشوں کا نجور ہے جو قدرتی طور پر عورتوں میں عمل تولید کو روک کر بچوں میں وقہ مہیا کرتی ہے۔
ترکیب استعمال: جیس ختم ہونے کے اگلے ہی دن ایک گولی پانی کے ساتھ اور دوسری گولی اس سے اگلے دن۔

پیکنگ: 2 ٹیبلٹس

• Eustal Eye Drops

• یوستال آئی ڈرائپس



آنکھ کی سوزش کیلئے

Formulation: Euphrasia Q, Ruta Q, Belladonna Q, Arnica Q, Gelsemium Q, Pilocarpus Q.

Indications: Conjunctivitis, Lachrymation, Profuse, Purulent, Discharge, Lids sore, Thick, Swollen, Catarrhal, Ulcerative opacities of cornea.

آنکھ کا سرخ ہو جانا، آنکھ سے پانی بہنا، آنکھ سے چھینے والے جلن دار مواد کا اخراج جس سے آنکھ کے پپوٹ سوچ جاتے ہیں اور درد کرتے ہیں۔ صاف نظر نہ آنا، دھنڈا پن اور کمزور نظر۔ ان تمام علامات میں ان قطروں کا استعمال نہ صرف آنکھ کو سکون پہنچاتا ہے بلکہ تکلیف بھی دور کرتا ہے۔

ترکیب استعمال: ایک یادو قطرے دن میں تین مرتبہ متاثرہ آنکھ میں ڈالیں یا ہو میوپیتھک ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔
پیکنگ: 15ml

• روزانہ آنکھ

• Ruta Eye Tonic



نظر کی کمزوری کے لیے ٹانک

Formulation: Euphrasia Q, Ruta Q, Belladonna Q, Arnica Q, Gelsemium Q, Pilocarpus Q.

Indications: Conjunctivitis, Lachrymation, Profuse, Purulent, Discharge, Lids sore, Thick, Swollen, Catarrhal, Ulcerative opacities of cornea.

آنکھ کا سرخ ہو جانا، آنکھ سے پانی بہنا، آنکھ سے چبھنے والے جلن دار مواد کا اخراج جس سے آنکھ کے پپٹے سوچ جاتے ہیں اور درد کرتے ہیں۔ صاف نظر نہ آنا، دھنڈ لایا اور کمزور نظر۔ ان تمام علامات میں روزانہ آنکھ کا استعمال انتہائی موثر ہے۔

ترکیب استعمال: بچوں کیلئے آدھے سے ایک چائے کا چیخ دن میں تین مرتبہ، بڑوں کیلئے ایک سے دو چائے کے چیخ دن میں تین مرتبہ، یا ہومیو پیتھک ڈاکٹر کی بدایت کے مطابق استعمال کریں۔

پیکنگ: 120 ml



• Eyelex Ointment

• آنی فیکس مرہم

مرہم چشم

Formulation: Pilocarpus mic Q, Arnica Q, Ruta Q, Belladonna Q, Gelsemium Q, Euphrasia Q.

Indications: Conjunctivitis, Irritus, weakness of eye vision, Blepharitis, Uveitis, Keratitis, Contusions.

آنکھ کا سرخی مائل، آنکھ میں جلن، چبھن، سو جن، پیپ کابننا اور پانی کا انکلننا، جیسی علامات میں آنی فیکس مرہم سکون پہنچاتا ہے۔ روشنی، مٹی کے ذرات اور دھوکیں سے آنکھوں کا سفید حصہ سرخ ہو جائے اور چبھن محسوس ہو۔ ایسے میں آنی فیکس مرہم ایک موثر علاج ہے۔

ترکیب استعمال: دن میں تین یا چار مرتبہ حسب ضرورت آنکھ میں لگائیں۔ رات سوتے وقت اس کا استعمال انتہائی موثر ہتا ہے۔

پیکنگ: 4 گرام

• ٹولین ائیر ڈر اپس

• Tolien Ear Drops



کان کے جملہ امراض کیلئے

Formulation: Mullein oil Q, Plantago Q, Belladonna Q.

Indications: Acute and chronic otitis, persistent otorrhea and suppurative otitis, media suppuration in radical or fenestration cavities.

کان میں درد، کان کا بہنا، کان سے لیسدا رمواد کا نکلنا، کان کے اندر دانہ بن جانا، درمیانی کان کا پک جانا، ان تمام علامات میں ٹولین ائیر ڈر اپس کا استعمال بہترین ثابت ہوتا ہے۔

ترکیب استعمال: ایک سے دو قطرے دن میں تین مرتبہ متاثرہ کان میں ڈالیں یا ہومیو پیتھک ڈاکٹر کی بدایت کے مطابق استعمال کریں۔
پیکنگ: 15 ml:



• Dentox Thoothache

• ڈینکس ڈر اپس

دانت اور مسوزھوں کے درد کیلئے

Formulation: Arnica, Calendula, Kreasote, Plantago, Xanthoxylum, Glycerinum.

Indications: Toothache, pyorrhea, painful inflammation, teeth sore and sensitive to touch, Gums ulcerated for pain and bleeding after extraction of teeth.

ڈینکس دانتوں کے درد کا قیصی اور فوری علاج ہے۔ اس میں درد سے نجات دینے والے اور جراشیم کش اجزاء شامل ہیں۔ مسوزھوں کی سوجن کی صورت میں اسکے اجزاء مسوزھوں میں بھرے ہوئے خون کو تحریک دیتے ہیں، جراشیم کو بہاک کرتے ہیں، سوجن رفع کرتے ہیں اور دانتوں اور مسوزھوں کے درد کو فوری آرام پہنچاتے ہیں۔ مسوزھوں سے خون نکلنے اور مسوزھوں میں پیپ پڑ جانے کی صورت میں بھی ڈینکس لا زوال کام دکھا کر فوری سکون پہنچاتی ہے۔ اسکے مسلسل استعمال سے مسوزھوں سے خون اور پیپ آنے سے مکمل طور پر نجات حاصل ہو جاتی ہے۔

ترکیب استعمال: ڈبیہ میں موجود روئی اور سٹک استعمال کریں۔ سٹک پر روئی کی پھریری بنائی کر ڈینکس میں بھگولیں اور درد والی جگہ پر لگائیں۔ ہو سکے تو تکھڑ کے اندر دوائی لگی روئی کو رکھ دیں۔ مسوزھوں میں درد کی صورت میں یہ دواء مسوزھوں پر بھی لگائی جاسکتی ہے یا ہومیو پیتھک ڈاکٹر کی بدایت کے مطابق استعمال کریں۔

انتباہ: دواہ کے حلقوں کے اندر جانے یا زبان پر لگنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا
پیکنگ: 15 ml:



Nilstar Oral Drops & Spray

ٹلشار اورل ڈرائپس اپرے

منہ کے چھالوں کیلئے

Formulation: Mullein oil Q, Plantago Q, Belladonna Q.

Indications: Acute and chronic otitis, persistent otorrhea and suppurative otitis, media suppuration in radical or fenestration cavities.

معدہ کی گرمی یا تیزابیت کی وجہ سے منہ میں چھالوں کا بنتا۔ کھٹی چیزیں کھانے سے چھالوں کا بنتا۔ منہ کی اندر ورنی جملی کی انٹکشن کا ہوتا۔ لعاب کا زیادہ اخراج ہوتا۔ منہ کا اندر سے سرخ ہونا۔ مسوڑ ہوں کا سرخ ہوتا۔ ان تمام علامات میں نلشار ڈرائپس منہ کے اندر لگانے اور پرے کرنے کیلئے بہترین دواء ہے۔

ترکیب استعمال: منہ کے اندر متاثرہ حصے پر دن میں تین یا چار مرتبہ لگائیں یا پرے کریں یا ہومیو پیچک ڈاکٹر کی بدایت کے مطابق استعمال کریں (دواء کے حلق کے اندر رجأنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا) پیکنگ: 30 ml



Fevermex Syrup

غور میکس سیرپ

بخار کیلئے

Formulation: Aconite nap Q, Baptisia Tine Q, Belladonna Q, China off. Q, Chirata Q, Echinacea Q, Gelsemium Q, Hydrocotyle Q, Rhus tox Q.

Indications: All kinds of fever, chills, initial stages of inflammatory diseases, pain in the bones of whole body, restlessness, dryness of mouth, diarrhea, vomiting and nausea during fever, cold perspiration.

ہر اس بخار کیلئے مفید ہے جس میں سردی لگتی ہے، پورے جسم کی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے اور بے چینی ہوتی ہے، منہ خشک ہو جاتا ہے، بخار کے دوران اسہال آتے ہیں۔ ملکی اور قہقہے ہوتی ہے، محنتے پسینے آتے ہیں۔ ابتدائی درجے کے بخار کیلئے جو کسی بھی وجہ سے ہو یہ دواء نہایت مفید ہے۔

ترکیب استعمال: بڑوں کیلئے ایک سے دو چائے کے چھوٹے دن میں تین مرتبہ، بچوں کیلئے آدھے سے ایک چائے کا چھوٹے دن میں تین مرتبہ یا ہومیو پیچک ڈاکٹر کی بدایت کے مطابق استعمال کریں۔ پیکنگ: 60ml, 120ml, 450ml



• Typhomex Syrup, Tab, Suspension

• نالفومیکس سرپ،
ٹیلش، سپینشن

ٹائفا سید بخار کیلئے

Formulation: Baptisia Tin Q, Bryonia Alba Q, Echinacea Q, Hydrocotyle Q, Arsenic Alb 3X, Eupatorium Perf Q, Arnica Mont Q, Rhus Tox Q.

Indications: Salmonellas, Enteric fever, typhoid, gastroenteritis, bacillary dysentery, measles, hemophilic, influenza, infection and pneumonia.

پیٹ کی آنٹوں کا درد، ٹائفا سید بخار میں دستوں کا لگنا، جسم کی بندیوں میں شدید درد، متلی، قی رکھنے کا آنا، منہ کا ذائقہ خراب ہونا، بھوک کان لگنا، بخار کا مسلسل رہنا، سردی لگنا، شدید کمزوری محسوس کرنا جیسی علامات میں ٹائفومیکس ایک بہترین دواہ ثابت ہوتی ہے۔

ترکیب استعمال: سیرپ بڑوں کیلئے ایک کھانے کا چیج دن میں تین مرتبہ اور بچوں کیلئے ایک چائے کا چیج دن میں تین مرتبہ، سپینشن بڑوں کیلئے ایک چائے کا چیج دن میں تین مرتبہ اور بچوں کیلئے آدھا چائے کا چیج دن میں تین مرتبہ۔ ٹیبلش: ایک گولی دن میں تین وفعہ سادہ پانی سے کھائیں یا ہومیو پیتھک ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ پیکنگ: 160 ایم ایل، 100 ایم ایل سپینشن، 450 ایم ایل، 30 گولیاں، 100 گولیاں



• Eupatoria Tablets

• یوپاتوریا ٹیبلش

موسمی بخار کیلئے

Formulation: Aconite nap 1X, Bryonia Alb 1X, Rhus Tox 1X, Belladonna 1X, Arsenic Alb 1X, Eupatorium Perf Q, Baptisia Q.

Indications: Fever, restlessness, great thirst, fever on exposure to cold wind, flushed face, high temperature, fever with dry cough and pain in the whole body.

موسمی بخار، بے چینی، بہت زیادہ پیاس، ٹھنڈگی ہو اسے طبیعت خراب ہو، تیز بخار کے ساتھ چہرہ سرخ ہو، بخار کے ساتھ کھانی ہو، پورے جسم میں درد ہو۔ ان تمام علامات میں یہ دوا انتہائی موثر ہے۔

ترکیب استعمال: بڑوں کے لیے ایک گولی دن میں تین مرتبہ اور بچوں کیلئے آدھی گولی دن میں تین مرتبہ یا ہومیو پیتھک ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ پیکنگ: 30 گولیاں

• China Sulf

Compound Tablets/Syrup



• چائے سلف کپاؤند ٹیبلٹس / سیرپ

ڈینگی بخار سے بچاؤ کے لیے حفظِ ماتقدم دواء

Formulation: Eupatorium perfoliatum, Chininum Sulphuricum, Echinacea angustifolia, Arsenic album, Fe₃ Po₄ (iron phosphates)

Indications: A sudden high fever, Severe headache, Pain behind the eyes (orbital pain), Photophobia where the eyes become sensitive to light, Severe joint and muscle pain, bone pain, Nausea, Vomiting, skin rashes which appear three to four days after the onset of fever. mild or severe bleeding (nose, gums, stomach or anal).

اچانک شدید بخار، شدید سر درد، آنکھوں کے چھپے درد، فوٹوبیا یعنی آنکھوں کا روشنی کیلئے حساس ہو جانا، جوڑوں اور پٹھوں میں شدید درد، ہڈیوں میں درد، متلی، ق، جسم پر دھبے جو کہ بخار ہونے کے تین سے چار دن کے بعد نمودار ہوتے ہیں، ناک، مسوڑھوں اور معدے سے خون آنا۔ ان تمام علامات سے بچاؤ کیلئے چائے سلف کپاؤند ٹیبلٹس اور سیرپ کا استعمال انتہائی مفید ہے۔

ترکیب استعمال: ٹیبلٹس ایک گولی دن میں تین مرتبہ، سیرپ 1 سے 2 چائے کے چھپے دن میں تین مرتبہ یا ہومیو پیتھک ڈاکٹر کی بدایت کے مطابق استعمال کریں۔ پیکنگ: 30 ٹیبلٹس، 120 ایم ایل

• Upatoria Tablets

• یوپاٹوریا ٹیبلٹس



علاج برائے ڈینگی بخار

Formulation: Eupatorium pref, Arsenic alb.

Indications: High fever with flue, itching with red spots on skin, headache with eyes pain, muscular and joint pain nausea and vomiting.

تیز بخار اور فلو، جلد پر خارش اور سرخ دھبہوں کا نمودار ہونا، سر اور آنکھوں میں درد، جسم اور جوڑوں میں درد، ابکائیاں اور ق۔ ان تمام علامات میں یہ دواء انتہائی مفید ہے۔

ترکیب استعمال: ٹیبلٹس ایک گولی دن میں تین مرتبہ، سیرپ 1 سے 2 چائے کے چھپے دن میں تین مرتبہ یا ہومیو پیتھک ڈاکٹر کی بدایت کے مطابق استعمال کریں۔ پیکنگ: 30 ٹیبلٹس، 120 ایم ایل

• سویزا ٹبلٹس

• Sweeza Tablets



سوائے فلو سے بچاؤ کے لیے حفظ ماتقدم گولیاں

Formulation: Gelsemium, Carcinosin, Influenzinum, Arsenic Alb.

Indications: Preventive remedy for H1N1 virus / swine flu

سوائے فلو سے بچاؤ کے لیے حفظ ماتقدم گولیاں

ترکیب استعمال: ایک گولی ناشتے سے پہلے (خالی پیٹ) روزانہ تین دن تک یا ہومیو پیتھک ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال

پکنگ: 30 ٹبلٹس کریں۔



• Coughden Syrup

• کف ڈین سیرپ

خشک کھانی کیلئے

Formulation: Belladonna Q, Bryonia Alb Q, Crataegus Oxy Q, Ipecac Q, Ephedra Vulg Q, Justicea ad Q, Mentha Pip Q.

Indications: Hold in the head, acute catarrh, rattling hollow cough, painful respiration, pain in chest, bronchitis.

خشک کھانی جوتیز آواز کے ساتھ ہو، کھانی کے ساتھ سیٹی بخت کی سی آواز آئے، گلے میں گھٹن محسوس ہو، بات کرنے یا ہننے کے ساتھ ہی کھانی ہو، گلے اور گلے میں درد ہو، تھوڑا تھوڑا پانی سے بہتری محسوس ہو، سینے میں چبجن کا احساس ہو، کھانی کرتے وقت سینے پر باتھر کھانپڑوی ہو، لیٹتے وقت کھانی آئے وغیرہ۔ ان تمام علامات میں یہ دوا مانندی مفید ہے۔

ترکیب استعمال: بڑوں کیلئے ایک سے دو چائے کے چیچ دن میں تین مرتبہ، 6 سے 12 سال کے بچوں کیلئے آدھے سے ایک چائے کا چیچ دن میں تین مرتبہ، 6 سال سے کم عمر بچوں کیلئے صرف آدھا چائے کا چیچ دن میں تین مرتبہ استعمال کریں یا ہومیو پیتھک ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ پکنگ: 60 ایم ایل، 120 ایم ایل، 1450 ایم ایل

• افیدرا



• Efedra Cough Syrup

بلغمی کھانی کیلئے

Formulation: Ipecac Q, Ephedra Vulg Q, Belladonna Q, Justicea ad Q, Sticta Pulm Q, Bryonia Alba Q, Mentha Pip Q.

Indications: Acute and chronic cough, spasmodic dry cough and expectoration, bronchitis, bronchial asthma, acute catarrh, rattling.

کھانی جس کے ساتھ بلغم خارج ہو۔ گلے اور سینے میں بلغم خارج کرنے کے بعد بہتری محسوس ہو۔ بلغم پسلی یا سبز رنگ کی ہو۔
ٹھنڈی ہوا یا ٹھنڈی چیزوں کھانے سے کھانی ہو جاتی ہو۔ منہ کا ذائقہ کڑا ہو۔ ان تمام علامات میں یہ دواء موثر ہے۔
ترکیب استعمال: بڑوں کیلئے ایک سے دو چائے کے چھپ دن میں تین مرتبہ اور بچوں کیلئے آدھ سے ایک چائے کا چھپ دن میں تین مرتبہ یا ہومیو پیتھک ڈاکٹر کی بدایت کے مطابق استعمال کریں۔
پیکنگ: 60ml, 120ml, 450ml



• Pulcodin

• پکوڈین

کھانی کیلئے (شکر فری سیرپ)

Formulation: Senega Q, Ephedra Vulg Q, Justicia Adh Q, Ipecacuanha Q, Glycyrrhiza, Ammonium Mur 3X.

Indications: Acute and chronic cough, spasmodic dry cough and expectoration, bronchitis, bronchial asthma, acute catarrh, rattling.

ہر قسم کی تئی اور پرانی کھانی، موسمی، خشک اور بلغمی کھانی، گلے میں خراش، نظام تنفس کی سوزش اور شدید تکالیف، سینے میں درد، شدید نزلہ، زکام اور بخار کی کیفیت میں انتہائی موثر دواء ہے۔ یہ دواء شوگر کے مریضوں کیلئے بھی بہترین ہے۔
ترکیب استعمال: بڑوں کیلئے ایک سے دو چائے کے چھپ دن میں تین مرتبہ اور بچوں کیلئے آدھ سے ایک چائے کا چھپ دن میں تین مرتبہ یا ہومیو پیتھک ڈاکٹر کی بدایت کے مطابق استعمال کریں۔
پیکنگ: 60ml, 120ml, 450ml

• سیپامیکس سیرپ

نزلہ-زکام کیلے



• Cepamex Syrup

Formulation: Aconite nap Q, Andrographis, Paniculata Q, Anti Tart 30, Arsenic alb 4X, Camphora 2X, Eucalyptus gl Q, Euphrasia off 30, Justicia ad Q, Kali bic 3, Sambucus Q, Sticta Pulm Q.

Indications: Headache, continuous sneezing, thick white discharge from nose or discharge from the bronchial tubes due to irritation and severe inflammation of the mucus membranes, white or grey coated tongue.

سر درد، چینکیں آنا، ناک سے گاڑھے سفید مواد کا اخراج، بلغیِ محملیوں کی انسپیش، سفید یا میا لے رنگ کی تہہ زبان پر ہو، چینکیوں کے ساتھ آنکھوں اور ناک سے پانی کا بہنا، آنکھوں اور ناک میں جلن محسوس ہونا، بخار جسمی کیفیت محسوس ہونا۔ ان سب علامات میں یہ دواء انتہائی مفید ہے۔

ترکیب استعمال بڑوں کیلئے دوچائے کے چھج دن میں تین مرتبہ اور بچوں کیلئے ایک چائے کا چھج دن میں تین مرتبہ یا ہومیوپیٹک ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔
پکنگ: 60ml, 450ml



• Sino Stop Liquid

• سائنسو شاپ لکوڈ


سائنسو سائٹس کیلے

Formulation: Allium Cepa 3X, Antimonium Tart 3X, Euphrasia 3X, Sumbucus 3X, Syzygium aromaticum, Honey, Lemon.

Indications: Sinusitis, Headache, Continuous sneezing, thick white discharge from nose or from the bronchial tubes due to irritation and severe inflammation of the mucous membranes, white or grey coated tongue, sore throat, congestion, pain in forehead, on either sides of nose or between the eyes.

سائنسو سائٹس یعنی ناک سے ماحقہ ہڈیوں میں ریشہ اکٹھا ہو جانا، سر درد، مسلسل چینکیں آنا، ناک سے گاڑھے سفید مواد کا اخراج، زبان کا سفید ہو جانا، گلے میں خراش، سینے میں جکڑن، سر کے اگلے حصہ میں درد، ناک کے دونوں طرف اور آنکھوں کے در میان درد۔ ان تمام علامات میں سائنسو شاپ لکوڈ کا استعمال جادو اثر ہے۔

ترکیب استعمال بڑوں کیلئے دس ملی لیسٹر لکوڈ ایک کپ نیم گرم پانی میں ڈال کر دن میں دو مرتبہ استعمال کریں اور 6 سے 12 سال تک کے بچوں کیلئے پانچ ملی لیسٹر لکوڈ آدھے کپ نیم گرم پانی میں ڈال کر دن میں دو مرتبہ استعمال کریں یا ہومیوپیٹک ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔
پکنگ: 120ml



• **De-Cure**
Syrup & Tab.

• ڈی۔ کیور سیرپ، ٹیبلٹس

د مہ کیلئے

Formulation: Grindelia 3X, Nat Sulf 6X, Arsenic Alb 6, Bryonia 6, Anti Tart 30, Sambucus 6, Ipecac 30, Aconite 1X.

Indications: Spasmodic asthma with great weight on chest, attacks during wet weather and when the season is changing, cough loose rattling, chest feels sore and oppressed, expectoration copious, viscid, greenish, yellow, thick and ropy.

مر طوب موسم میں دلکشی ہو، کھانے وقت سینہ تھام لیتا ہو۔ کھانی میں گاڑھی بزی مائل ریشد دار بلغم نکلتی ہو۔ کھانی کے ساتھ ہی سینے میں بخاری پن کا احساس اور گھبر اہٹ ہو۔ گھری اور لمبی سانس لینے کی خواہش ہو۔ ان تمام علامات میں یہ دوا انتہائی موثر کردار ادا کرتی ہے۔

ترکیب استعمال: ٹیبلٹ س: ایک گول دن میں تین مرتبہ، سیرپ: بڑوں کیلئے ایک سے دو چائے کے چج دن میں تین دفعہ استعمال کریں، بچوں کیلئے آدھا چائے کا چج دن میں تین دفعہ استعمال کریں یا ہو میوپیتھک ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔
پیکنگ: 30 گولیاں 120ml, 450ml



• **Stepcool**
Lozenges & Syrup

• شیپ کول لوزنجز اینڈ سیرپ

گلے کی خراش کیلئے

Formulation: Belladonna, Phytolaca Dec, Merc Biniod, Heper Sulph, Calcarea Phos, Mentha Pip.

Indications: Sore throat with irritation, severe pain in throat on swallowing the food or liquid. Tonsils red, enlarged and tender, irritation with soreness of soft palate, pharynx and bronchi, feels pain in chest, fatigue or tiredness, shortness of breath, sudden onset of

گلے میں خراش (بے چینی کے ساتھ) خوارک یا پانی نگلنے سے گلے میں شدید تکلیف ہو، ناسلز کا بڑھ جانا، گلیوں میں سوژش، سینے میں درد، تھکاوٹ کا احساس، سانس لینے میں تکلیف، ناسلز کے ساتھ اچانک بخار کا ہو جانا۔ ان تمام علامات میں شیپ کول کا استعمال انتہائی مفید ہے۔

ترکیب استعمال:
لوزنجز: ایک لوزنج دن میں چار بار ضرورت کے مطابق استعمال کریں۔
سیرپ: بڑوں کیلئے ایک سے دو چائے کے چج دن میں تین مرتبہ، بچوں کیلئے آدھے سے ایک چائے کا چج دن میں تین مرتبہ یا ہو میوپیتھک ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔
پیکنگ: 20 ایم ایل، لوزنجز 15x10 بلسٹر

• وومونیکس سیرپ

Vomtomex Syrup

نظام انہضام کی خرابی کی وجہ سے قیامتی کیلئے

Formulation: Ipecacuanha Q, Zingiber Q, Belladonna Q, Symphoricarpu 30.

Indications: Nausea and vomiting due to gastric disturbance, acidity, flatulence dyspepsia, sour taste of mouth, bilious vomiting with coated tongue.

نظام انہضام کی خرابی کی وجہ سے قیامتی ہو، تیز ابیت یا گیس کی شکایت ہو، بدھضمی ہو، منہ کافا لقہ ترش ہو یا ترش ڈکار آتے ہوں یا ترش بلغم کی قیمتی ہو۔ زبان پر سفید رنگ کی تہبہ جم جائے۔ ان تمام تکالیف کو دور کرنے میں یہ دواء نہایت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی بیماری میں قیامتی ہواں میں بھی یہ دواء موثر ثابت ہوتی ہے۔

ترکیب استعمال: بڑوں کیلئے ایک سے دو چائے کے چیخ دن میں تین دفعہ استعمال کریں، بچوں کیلئے آدھا چائے کا چیخ دن میں تین دفعہ استعمال کریں یا ہومیو پیٹھک ڈاکٹر کی بدایت کے مطابق استعمال کریں۔ **پیکنگ:** 60ml, 450ml



• Magphos Gel

• میگ فاس جل

معدہ کے السر کیلئے


Formulation: Alfalfa Q, Iris Vers Q, Hydrastis Q, Robina pseud acacia Q, Magphos 6X, Valeriana Q, Glycrrhiza Q, Symphytum Q.

Indications: Anxiety in stomach, heartburn, gastralgia, burning and restlessness, acidity, bitter eructation, nausea and vomiting, malignant symptoms.

معدہ کا السر، معدہ میں درد، جلن، بے چینی، تیز ابیت، بدھضمی، گیس، کھنے ڈکار، متلی اور قیمتی کے کھانا کھانے کے فوراً بعد معدہ میں شدید درد اور جلن، معدہ کا السر جو کافی عرصہ سے ٹھیک نہ ہو رہا ہو۔ ان تمام علامات میں میگ فاس بہترین دواء ثابت ہوتی ہے۔

ترکیب استعمال: ایک کھانے کا چیخ دن میں تین مرتبہ استعمال کریں یا ہومیو پیٹھک ڈاکٹر کی بدایت کے مطابق استعمال کریں۔

پیکنگ: 120ml, 450ml



• Diginol Suspension

• ڈاگینال سسپنشن

نظام انہضام کیلئے

Formulation: Anacardium 3X, Argentum Nit 3X, Belladonna 30, Carbo Veg 6X, Hydrastis 3, Lycopodium 3, Mag Phos 6X, Nux Vomica 30, Nat Phos 6X, Robinia Pseud 3X.

Indications: Acidity, abdominal pain, indigestion, flatulence, dyspepsia, gastritis, constipation.

کھٹی ڈکاریں آنا، سینے کی جلن، مت کا ذائقہ خراب ہونا، زخم معدہ کی وجہ سے بار بار ہاضمہ کی خرابی، پیٹ کا پھولنا، بھوک کانہ لگنا، غذا کی نالی میں جلن ہونا، گیس کی تکلیف ہونا، پیٹ میں شدید درد اور کھانا کھانے کے فوراً بعد درد کا ہونا۔ ڈاگینال سیرپ ان تمام علامات میں نہایت موثر ہے۔

ترکیب استعمال: ایک سے دو چائے کے چیخ کھانے کے بعد دن میں تین مرتبہ استعمال کریں یا ہومیو پیتھک ڈاکٹر کی بدایت کے مطابق استعمال کریں۔
پیکنگ: 60ml, 120ml, 450ml



• Antacid Suspension

• اینٹا سسپنشن

سینے کی جلن اور ہاضمہ کی خرابی کیلئے

Formulation: Irsi vesicolor, Mag Phos, Alfaifa Q, Hydrastis can Q, Symphytum off Q, Glycyrrhiza Glabra Q, Robinia Pseude Q, Valeriana off Q.

Indications: Acidity, abdominal pain, indigestion, flatulence, dyspepsia, gastritis, constipation.

کھٹی ڈکاریں آنا، سینے کی جلن، مت کا ذائقہ خراب ہونا، زخم معدہ کی وجہ سے بار بار ہاضمہ کی خرابی، پیٹ کا پھولنا، بھوک کانہ لگنا، غذا کی نالی میں جلن ہونا، گیس کی تکلیف ہونا، پیٹ میں شدید درد اور کھانا کھانے کے فوراً بعد درد کا ہونا۔ اینٹا سسپنشن ان تمام علامات میں نہایت موثر ہے۔

ترکیب استعمال: بڑوں کیلئے ایک سے دو چائے کے چیخ کھانے کے بعد دن میں تین مرتبہ استعمال کریں، بچوں کیلئے آدھے سے ایک چائے کا چیخ دن میں تین مرتبہ کھانے کے بعد یا ہومیو پیتھک ڈاکٹر کی بدایت کے مطابق استعمال کریں۔
پیکنگ: 120ml, 450ml

• وائیکوزا میٹ سیرپ



• Vikozym Syrup

بھوک کی کمی اور ہاضمے کی درتگی کیلئے

Formulation: Acid phos 2X, Avena sat Q, Alfalfa Q, Hydrastis Q, Nux Vomica 3X, China off Q, Cinnamomum Q, Kali Ars 2X, Calc Phos 3X.

Indications: Anemia, Absence of appetite, weakness and nervous exhaustion, general debility, mental and physical fatigue, digestive inadequacy.

وائیکوزا میٹ طاقت مہیا کرنے اور ہاضمے کو درست رکھنے کا بہترین ٹانک ہے۔ مندرجہ ذیل علامات میں اس کا استعمال بہترین ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً خون کی کمی ہوتا، بھوک کا نہ لگنا، کمزوری اور اعصابی تحکماٹ، عام کمزوری، معمولی کام سے تنگاٹ، ہدیتی اور جسمانی تحکماٹ اور ہاضمے کی خرابی وغیرہ۔

ترکیب استعمال: صحت کے دوران بڑوں کیلئے ایک سے دو چائے کے چیخ روزانہ، سکول جانے کی عمر کے بچوں کیلئے آدھے سے ایک چائے کا چیخ روزانہ، بیماری کے دوران بڑوں کیلئے ایک سے دو چائے کے چیخ 2 یا 3 دفعہ روزانہ، بچوں کیلئے آدھے سے ایک چائے کا چیخ 2 یا 3 دفعہ روزانہ یا ہومیو پیٹھک ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔

پکیگ: 60ml, 120ml, 450ml



• Luzex Tab./Syrup

• لوزیکس تبلٹس، سیرپ

دائمی قبض کیلئے

Formulation: Nux Vomica 30, Bryonia 30, Alumina 30, Plumbum 30, Lycopodium 30, Graphite 30, Mag Mur 30.

Indications: Acute and chronic constipation, diminished bowel desire, improper bowel habits, burning with constipation, intestinal dryness, unsatisfactory bowel condition, irritable bowel syndrome, ulcerative colitis with constipation.

دائیٰ قبض، انتریوں کا خشک ہو جانا، پا خانہ کی خواہش نہ ہونا، بہت مشکل سے لمبے اور سخت سدے خارج ہوں، پا خانہ کی جگہ پر زخم ہو جانا، تیز ایت اور معدہ میں جلن ہو، ترش ڈکار آنے سے بہتری محسوس ہو، ان علامات میں لوزیکس بہترین علاج ہے۔ یہ دوا، نظام ہضم کو درست کرتی ہے۔ انتریوں کی خشکی کو ختم کرتی ہے۔ جس سے قبض کی علامات میں بہتری آنے لگتی ہے۔

ترکیب استعمال: ٹبلیٹس ایک گولی دن میں تین مرتبہ کھانے کے بعد نیم گرم میانی کے ساتھ لیں۔ شدید قبض کی صورت میں

رات سوئے وقت دو گولیاں نیم گرم میانی یا دو دھنے سے استعمال کریں۔

سیرپ بڑوں کیلئے ایک سے دو چائے کے چیخن میں تین مرتبہ استعمال کریں، بچوں کیلئے ایک سے ڈیڑھ چائے کا چیخ دن میں تین مرتبہ استعمال کریں یا ہومیو پیٹھک ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔

پکیگ: 30 گولیاں، 100 گولیاں، 500 گولیاں، 1000 گولیاں، 1120 ایمیل سیرپ



• Dyromex Syrup

ڈائرو میکس سیرپ

پانی کی طرح پتلے اسہال کیلئے

Formulation: Aloe Soco 1X, Podophyllum 1X, Rheum 1X, China Off 1X, Colocynthis 1X, Nux Vomica 1X, Veratrum alb Q.

Indications: Thin watery stools with undigested food caused by fat or too rich food, white coated tongue, great thirst, prostration, recommended in convalescence stool of bad smell with or without colic.

نظام انہضام کے نتیجے ہونے کی وجہ سے پانی کی طرح پتلے اسہال کا آنا، چکنائی یا مصالحہ دار خوراک کھانے سے اسہال کا آنا، زبان پر سفید تہہ کا جم جانا، بہت زیادہ کمزوری ہونا، اسہال کا درد کے ساتھ یا بغیر درد کے آنا، بو دار اسہال کا آنا۔ ان تمام علامات میں یہ دواء بے حد موثر ثابت ہوتی ہے۔

ترکیب استعمال: بڑوں کیلئے ایک کھانے کا چیخ دن میں تین مرتبہ، بچوں کیلئے ایک چائے کا چیخ دن میں تین مرتبہ یا ہومیو پیٹھک ڈاکٹر کی بدایت کے مطابق استعمال کریں۔

پیکنگ: 60ml, 120ml, 450ml



• Hepaguard Elixir

ھیپا گارڈ اسکرپٹ

وارل ھیپا ٹائمیس کا علاج

Formulation: Cardus mar, Zingiber, Chelidonium, Myrica cerif, Glycyrrhiza, Lycopodium, Taraxacum, Chionanthus, Nux vomica.

Indications: (Viral Hepatitis) Loss of appetite and emaciation, nausea and vomiting, Loose motions, blood with stools, abdominal pain in right side, skin discoloration, enlargement of spleen and liver, ascites, oedema of lower limbs.

بچوں کا کم ہو جانا یا بالکل ختم ہو جانا، مریض کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور انتہائی کمزوری ہو جاتی ہے۔ مریض کا رنگ تبدلیں ہو کر نیالہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے خاص طور پر پیٹ کے دائیں حصے میں۔ یہ حصہ بہت حساس ہو جاتا ہے چھوٹے سے بھی درد ہوتا ہے، ہاتھ اور پاؤں شوچ جاتے ہیں، بعض اوقات پورے جسم پر سوچن ہو جاتی ہے۔ پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے۔ متلی اور قہقہے ہوتی ہے۔ قہقہے اور پاخانے کے ساتھ خون آتا ہے۔ بخار رہتا ہے اور شدید قسم کا سر درد ہوتا ہے۔ جگریز اور سخت ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ جگر اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، نیاخون بننا بند ہو جاتا ہے، جگر کا مردہ پن شروع ہو جاتا ہے، (سر و سیس) تلی بڑھ جاتی ہے۔ ان تمام علامات کیلئے ھیپا گارڈ اگنر ہبھرین دواء ہے۔

ترکیب استعمال: وارل ھیپا ٹائمیس کے علاج کیلئے

بڑوں کیلئے ایک چائے کا چیخ دن میں تین مرتبہ 25 مل لیٹر پانی میں ملا کر استعمال کریں یا ہومیو پیٹھک ڈاکٹر کی بدایت کے مطابق استعمال کریں۔

پیکنگ: 120ml

• سلی بن ٹیبلٹس



• Silibin Tablets

معاون دواء برائے وائرل ہیپاٹائٹس

Formulation: Carduus mar Q, Taraxacum Q, Chelidonium Q, Lycopodium, Nux vomica, Myrica cerf Q, Chionanthis Q, Zingiber Q, Glycyrrize glabra Q.

Indications: (Viral Hepatitis): Loss of appetite and emaciation, nausea and vomiting, loose motions, blood with stools, abdominal pain in right side, skin discoloration, enlargement of spleen and liver, ascites, edema of lower limbs.

جگر کی خرابیوں جیسے یر قان، ھیپاٹائٹس وغیرہ کیلئے معان دواء ہے۔ الکوھول کے استعمال کے باعث ہونے والی جگر کی خرابیوں اور جگر کی عام بیماریوں میں بھی سلی بن ٹیبلٹس کا استعمال مفید پایا گیا ہے۔ ھیپاٹائٹس بی۔ سی کے مریض ہماری مشہور زمانہ ھیپاگارڈ الگز کے ساتھ اگر سلی بن ٹیبلٹس کا استعمال شروع کر دیں تو بہت جلد انہائی ثابت نتائج آنا شروع ہو جاتے ہیں۔

ترکیب استعمال: ایک گولی دن میں دو مرتبہ یا ہومیو پیچک ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ پیکنگ: 30 ٹیبلٹس



• Hepasan Syrup

ہیپاسن سیرپ

یر قان، جگر کا بڑھ جانا

Formulation: Cardus mar Q, Chionanthus Q, Taraxacum Q, Lycopodium 1X, Hydrastis can 1X, Nux vomica 1X, Nat Sulf 8X, Barberis vulg Q, Chelidonium maj Q.

Indications: Jaundice, enlargement of liver, pain in liver area that extends to right shoulder blade, to chest and stomach, sharp pain and lancination, vomiting and nausea, urine scanty, golden yellow.

یر قان، جگر کا بڑھ جانا، جگر کی جگہ درد جو پھیل کر دائیں کندھے کی تکون، سینے اور معدہ تک جائے، تیز چھینے والا درد ہو، پیش اسab مقدار میں کم اور پیلے رنگ کا ہو، انہی کمزوری محسوس ہو، بھوک نہ لگتی ہو، بد ہضمی اور قہقہے ہو۔ ان تمام علامات میں یہ دواء انہی موتشر کردار کرتی ہے۔

ترکیب استعمال: بڑوں کیلئے 1 سے 2 چائے کے چھ دن میں تین مرتبہ، بچوں کیلئے آدھا چائے کا چھ دن میں تین مرتبہ یا ہومیو پیچک ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ پیکنگ: 120ml

لیور-52 سیرپ، ٹبلٹس



Liver 52 Tablets & Syrup

جگر کا محافظ

Formulation: Chionanthus Q, Taraxacum Q, Chelidonium Q, Berberis vulgaris, Cardus mar Q, Hydrastis can Q, Nat sulf, Nux vomica.

Indications: Various liver hepatotoxic, liver dysfunctions and damage, low appetite etc.

لیور 25 ٹبلٹس / سیرپ جگر کو مختلف قسم کے جراشی حملوں سے محفوظ رکھتا ہے اور جگر کے عمل کو درست رکھتا ہے۔ اس طرح جگر جسم کی ضرورت کے مطابق اپنا کام بخوبی انجام دیتا رہتا ہے۔ لیور 25 ٹبلٹس / سیرپ بھوک کو زیادہ کر کے جسم کی نشوونما کو بہتر بناتا ہے۔ چکنائی کے بڑے اثرات، یرقان کے ابتدائی مرحلے میں جگر کی سوزش و درد میں مفید ہے۔ منہ کا ڈالکھ ترش اور ترش دکاریں آنا جیسی جگر کی خرابی کی علامات میں لیور 25 ٹبلٹس / سیرپ انتہائی مفید ہیں۔

ترکیب استعمال:

سیرپ: بڑوں کیلئے ڈیڑھ چائے کا چیچ دن میں تین مرتبہ استعمال کریں، بچوں کیلئے آدھا چائے کا چیچ دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔ ٹبلٹس: بڑوں کیلئے دو سے تین گولیاں دن میں تین مرتبہ، بچوں کیلئے ایک سے دو گولیاں دن میں تین مرتبہ یا ہومیو پیٹھک ڈاکٹر کی بدایت کے مطابق استعمال کریں۔ پیکنگ: 120 میل، 1450 میل، 30 ٹبلٹس



Nefrolit-B Drops

نیفرو لٹ-بی ڈرائپس

گردوں کی مشینی صفائی سے بچاؤ کیلئے

Formulation: Ginseng 1X, Pareira brave Q, Stigmata maydis Q, Cratagus Q, Berberis vulg, Cannabis sativa, Cantharis, Equisitum, Hydrangea, Lycopodium, Sabal serr, Sarkanda, Alfalfa, Eucalyptus, Cuprum met.

Indications: Chronic Kidney Disease (GKD), End stage renal failure (ESRF), Diabetic complications, Electrolyte disturbances, Hyperphosphateamia, Anemia, Pruritus, Cardio Vascular Changes: (Hypertension, Heart Failure, Vascular disease, Peripheral Oedema).

اس دوائے کے تیار کرنے کا اولین مقصد گردوں کی بگرتی ہوئی کا کرکردگی پر قابو پاتے ہوئے ان کو قدرتی صحت کی طرف واپس لا کر میریض کو گردوں کی مشینی صفائی کے جاں کسل مرحلے یعنی فائیلاسز کی منزل تک پہنچنے سے پہلے تمام منفی پہلوؤں پر قابو پا کر اسے صحت کی دولت سے ہمکنار کرنا ہے۔ دوائے میں شامل مختلف اجزاء کا انتخاب اعلیٰ درجہ کے تحقیقاتی کام کے بعد کیا گیا ہے۔

ترکیب استعمال: ابتدائی خوراک 20 قطرے آدھ گلاس پانی میں حل کر کے دن میں دو بار استعمال کریں۔

مکمل صحت یابی کی صورت میں گردوں کی نارمل ورکنگ کو جاری رکھنے کیلئے مد رگار کے طور 20 قطرے آدھ گلاس پانی میں حل کر کے دن میں ایک بار استعمال کریں۔



• **Kidflow**
Tablets & Drops

• کیدفلو ٹیبلس اینڈ ڈرپس

گردے کی پتھری کیلئے

Formulation: Berberis vulg Q, Cantharis 3X, Dioscorea Q, Petroselinum 3X, Kalium Cirticum 4X, Stigmata maydis Q, Thuja occ Q, Versicaria com 1X, Uva ursi 2X,

Indications: Inflammatory pain in kidney or bladder, Renal calculus and gallstone, Stone in Urinary bladder, Urinary tract infections and disorders, Retention of urine etc.

گردے اور مثانے میں پتھری، گردے اور مثانے میں شدید درد، پیشاب کے ساتھ پیپ یا خون کا آنا، پیشاب کا انتہائی تکلیف اور جلن کے ساتھ آنا، پیشاب کا زکر کر آنا اور پیشاب کی نالی کی تکالیف۔ ان تمام علامات میں کیدفلو ڈرپس اور ٹیبلس تیر بہد ف نسخہ ہے۔

ترکیب استعمال:

ڈرپس: 20 قطرے آدھے کپ پانی میں حل کر کے دن میں دو مرتبہ یا ڈاکٹر کی بدایت کے مطابق استعمال کریں۔

ٹیبلس: ایک گولی پانی کیسا تحد دن میں تین مرتبہ یا ہومیو پیتھک ڈاکٹر کی بدایت کے مطابق استعمال کریں۔

پیکنگ: 30 ایم ایل، 20 ٹیبلس



• **Renoguard Elixir**

• رینوگارڈ الیکسیر

گردوں میں انسپیکشن اور سوزش کیلئے

Formulation: Berberis vulg Q, Nux vomica Q, Cantharis Q, Terebinthina Q, Hydrangea Q, Lycopodium Q, Pareira brave Q, Nigella sativa Q, Ocimum can. Q, Sarsaparilla Q, Stigmata maydis Q, Kalium Citricum Q, Eel serum 3X.

Indications: Nephritis, pylitis, pyelonephritis, cystitis, urethritis, orchitis, haematuria, retention of urine, premature ejaculation, supermatorrhoea with dreams.

پیشاب کی نالی اور مثانہ کی سوزش، گردوں میں انسپیکشن، گردوں میں سوزش، گردوں کی نالیوں کا بند ہو جانا یا سوزش ہو جانا، جس کی وجہ سے پیشاب کی بندش اور بے چینی ہو، چہرہ سرخ ہو جائے۔ آنکھیں باہر آ جائیں۔ پیشاب کی شدید حاجت ہو مگر پیشاب نہ آئے یا لزک رک کر آئے۔ پیشاب کے دوران شدید درد اور ناقابل برداشت جلن ہو لیکن پیشاب صرف چند قطرے ہی آئے۔ پیشاب کے ساتھ خون آئے۔ ان تمام علامات میں یہ دوا انتہائی موثر کردار ادا کرتی ہے۔

ترکیب استعمال: ایک چائے کا چجع دن میں تین مرتبہ 25 ملی لیسر پانی میں حل کر کے لیں یا ہومیو پیتھک ڈاکٹر کی بدایت کے مطابق استعمال کریں۔

پیکنگ: 120 ایم ایل



• **Uromex**
Syrup & Drops

• یورومیکس سیرپ۔ ڈرائپس

پیشاب کی تکالیف کیلئے

Formulation: Berberis vulg Q, Cannabis ind. Q, Cantharis Q, Equisetum Q, Hydrangea Q, Lycopodium Q, Pareira brava Q, Sarsaparilla Q, Stigmata myd. Q, Sabal serr Q, Solidago Q.

Indications: Cystitis, Calculus, dysurea, prostitis, renal colic, nephritis, suppression and retention urine.

گردوں میں پتھری بننا، گردوں میں انٹیکشن ہونا، پیشاب کا تکالیف سے آنا اور جلن ہونا، گردوں میں شدید درد ہونا، پیشاب کا رُک جانا یا قطرہ قطرہ آنا، پیشاب کے ساتھ پیپیانہوں کا آنا۔ ان تمام علامات میں یورومیکس ایک موثر علاج ہے۔
ترکیب استعمال: ایک کھانے کا چھپ دن میں تین مرتبہ آدھے گاس پانی میں استعمال کریں یا ہومیو پیتھک ڈاکٹر کی بدایت کے مطابق استعمال کریں۔
پیکنگ: 120 ایم ایل (ڈرائپس)، 1450 ایم ایل (ڈرائپس)، 30 ایم ایل (ڈرائپس)۔



• **Cardomex Syrup**


• کارڈومیکس سیرپ

تقویت قلب کیلئے

Formulation: Crataegus Q, Convallaria off Q, Valeriana Q, Cactus grand Q, Digitalis Q, Arjuna Q, Arnica Q, Camphora Q.

Indications: Myocarditis, Irregularity of heart, dyspepsia, nervous prostration, arteriosclerosis, cardiac dropsy, fatty degeneration, aortic disease, endocarditis, angina pectoris, low and high blood pressure.

کارڈومیکس تقویت قلب کیلئے بہترین ٹانک ہے۔ یہ سالہا سال سے آزمودہ ہومیو پیتھک ادویات کا مرکب ہے جن کی افادیت مسلم ہے اور تمام ادویات تحقیق شدہ اور دیگر پیچیدگیوں سے قطعی مبترا ہیں۔ دل کی شریانوں کا سکڑ جانا، دل کی دھڑکن کا بے قاعدہ ہونا، انجینا کا درد ہونا، دل کا پھیل جانا، سانس کا مشکل سے آنا، شریانوں میں چکنائی کا جنم جانا، دل کے دورے کا خطرہ ہونا۔ ان تمام علامات میں کارڈومیکس بہترین اثر و کھاکر مریض کو خطرے سے دور کرتا ہے اور شفا بخشتا ہے۔
ترکیب استعمال: 1 سے 2 چائے کے چھپ دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔
پیکنگ: 120 ایم ایل



• Cardex Drops

کارڈیکس ڈر اپس

دل کے دورے کا خطرہ کم کرنے کیلئے

Formulation: Aurum colloidale D4, Naturm choloridum D3, Crateagus T.M, Valeriana T.M, Avena sativa T.M, Cactus T.M, Camphora D3, Ignatia D8, Arnica D8, Strophantus D8, Kalium Carbonicum D3.

Indications: Myocarditis, Irregularity of heart, dyspepsia, nervous prostration, arteriosclerosis, cardiac dropsy, fatty degeneration, aortic disease, endocarditic, angina pectoris, low and high blood pressure.

کارڈو میکس تقویت قلب کیلئے بہترین ٹانک ہے۔ یہ سالہا سال سے آز موہ ہو میو پیٹھک ادویات کا مرکب ہے جن کی افادیت مسلم ہے اور تمام ادویات تحقیق شدہ اور دیگر پیچیدگیوں سے قطعی مبترا ہیں۔ دل کی شریانوں کا سکر جانا، دھڑکن کا بے قاعدہ ہونا، انجام کا درد ہونا دل کا پھیل جانا، سانس کا مشکل سے آنا، شریانوں میں چکنائی کا جنم جانا، دل کے دورے کا خطرہ ہونا۔ ان تمام علامات میں کارڈیکس ڈر اپس بہترین اثر دکھا کر مریض کو خطرے سے دور کرتا ہے اور شفا بخشتا ہے۔

ترکیب استعمال: 10 سے 20 قطرے دن میں تین یا چار مرتبہ میں یا ہومیو پیٹھک ڈاکٹر کی بدایت کے مطابق استعمال کریں۔

پیکنگ: 30 ایم ایل



• Sharbat Faulad

Sharbat Faulad Extra (Sugar Free)

کارڈو میکس سیرپ

بدہنسمی کی وجہ سے خون کی کمی کیلئے

Formulation: Nux vomica, Alfaifa, Zingiber, Acid phos, Agnus castus, Avena sativa, China off, Ginseng, Hydrastis.

Indications: Blood loss, wasting of tissues and muscles, palpitation, tremors, general body weakness, low blood supply to brain.

بدہنسمی کی وجہ سے خون کی کمی، جسم کے خلیات اور عضلات کا کمزور ہو جانا، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، بدن کا رعش، عمومی جسمانی اور اعصابی کمزوری، دماغ کو خون کی سپلائی کم ہو جانا۔ ان تمام علامات میں شربت فولاد موثر کردار ادا کرتا ہے، خون کی کمی کو پورا کر کے جسمانی، اعصابی اور دماغی کمزوری کو دور کرتا ہے اور انسان کو تندرست بناتا ہے۔

ترکیب استعمال: بڑوں کیلئے ایک چائے کا چیخ دن میں تین مرتبہ اور بچوں کیلئے آدھے سے ایک چائے کا چیخ دن میں تین مرتبہ دو دھن میں ملا کر بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

پیکنگ: 240 ایم ایل

• فیرو میکس نوٹریشنل

• Feromex Nutrional



Iron Supplement

آئرن سپلیمنٹ

Formulation: Ferrum Phos 3X, Kali Phos 3X, Calc Phos 3X, Natrum Mur 3X, China off 6X, Acid Nit 6X, Helonias 6X.

Indications: A general tonic for common mental and physical weakness, weakness during pregnancy, weakness due to wastage of blood.

یہ ایک ایسا ناک ہے جو چھوٹی عمر کے بچوں سے لیکر بڑی عمر کے تمام مرد اور عورتوں کیلئے یکساں مفید ہے۔ سکول جانے والے بچوں میں ذہنی اور جسمانی کمزوری کو دور کرنے کیلئے بہترین ناک ہے۔ حمل کے دوران ہونے والی کمزوری یا خون کے ضائع ہو جانے سے پیدا ہونے والی کمزوری یا عام ذہنی اور جسمانی مشقت کرنے سے ہونے والی کمزوری میں یہ انتہائی بہترین ثابت ہوتا ہے۔

ترکیب استعمال: بڑوں کیلئے ایک کھانے کا چیچ دودھ میں مکس کر کے یا ڈبل روٹی پر لگا کر دن میں تین مرتبہ لیں اور بچوں کیلئے ایک چائے کا چیچ دودھ میں مکس کر کے یا ڈبل روٹی پر لگا کر دن میں تین مرتبہ دیں۔ بر اور است بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔
پکنگ: 300 گرام



• Feromex Syrup

Feromex Syrup (Sugar Free)

• فیرو میکس سیرپ

فیرو میکس سیرپ (دکری)

آئرن سیرپ

Formulation: China Off Q, Alfalfa Q, Avena Sativa Q, Ferrum Phos 6X, Embelia Q Nux Vomica Q.

Indications: Deficiency of blood due to indigestible food and living in unhealthy living conditions, loss of blood from any part of the body, a general wastage of tissues, cerebral and spinal anemia, waxy appearance of skin, chlorosis, palpitation, Tremor and weakness, anemia of brain due to prolonged mental strain.

خون کی کمی بدھنی کی وجہ سے ہو یا جسم کے کسی بھی حصے سے بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ہو، یہ دواء خون کی کمی کو دور کرتی ہے جس سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ خون کی کمی کی وجہ سے جلد کی رنگت سیاہی مائل ہو جاتی ہے، طبیعت میں سستی پیدا ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ کمزوری محسوس ہوتی ہے، دیر تک ذہنی مشقت کرنے سے دماغی کمزوری ہو جاتی ہے۔ ان تمام علامات میں یہ دواء بہترین ہے۔

ترکیب استعمال: بڑوں کیلئے ایک کھانے کا چیچ دن میں تین مرتبہ اور بچوں کیلئے ایک چائے کا چیچ دن میں تین مرتبہ یا ہومیو پیتھک ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔
پکنگ: 60، 120، 1450 ایم ایل، 1450 ایم ایل

• آئرومین سیرپ



• Iromin Syrup

غیرمتوازن غذا کے استعمال سے خون کی کمی کیلئے

Formulation: Ferrum Phos, Kali Phos, Calc Phos, Natrum Mur, China off, Acid Nit, Helonias.

Indications: Deficiency of blood due to indigestible food and living in unhealthy living conditions, loss of blood from any part of the body, a general wastage of tissues cerebral and spinal anemia, waxy appearance of skin, chlorosis, palpitation, tremor and weakness, anemia of brain due to prolonged mental strain.

غیرمتوازن غذا کے استعمال سے خون کی کمی، غیرصحیت مند جگہ پر رہنے کی وجہ سے خون کی کمی، جسم کے کسی حصے سے خون کے اخراج سے خون کی کمی، خون کی کمی کی وجہ سے دماغی اور جسمانی کمزوری، جگہ کی خرابی، دل کی وھڑکن کا تیز ہونا، ہاتھ اور پاؤں کا شحنڈا ہونا اور کانپنا، بے چینی اور نیند کا نہ آنا۔ ان تمام علامات میں یہ دواء انتہائی مفید ہے۔

ترکیب استعمال: بڑوں کیلئے ایک سے دو چائے کے چھپ دن میں تین مرتبہ استعمال کریں اور بچوں کیلئے آدھے سے ایک چائے کا چھپ دن میں تین دفعہ استعمال کریں یا ہومیو پیٹھک ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔
پیکنگ: 240 میل ایم ایل



• Sulphamex Syrup

• سلفامیکس سیرپ

خون میں شامل مضر اجزاء کو خارج کرنے کیلئے

Formulation: Baptisia tin Q, Echinacea Q, Hydrocotyle Q, Rhus tox Q, Sulphur Q.

Indications: Blood purifier that spurs the system on to start elimination of accumulated morbid matters, the root cause of almost all ailments, through the intestines, kidneys and skin at once correcting their functions, it also corrects the digestive system, relieves constipation, prevents and cures boils, pimples and skin eruptions.

یہ دواء خون کو صاف کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ دواء خون میں شامل مضر اجزاء کو خارج کرتی ہے جو کہ بہت سی بیماریوں کی وجہ ہوتے ہیں۔ یہ دواء مضر اجزاء کو تین طریقوں سے خارج کرتی ہے۔ ایک فضلے کے ذریعے، دوسرا پیشاب کے ذریعے، تیسرا جلد کے ذریعے اور تمام نظام کو درست کر دیتی ہے۔ اس وجہ سے نظام انہضام ٹھیک اور قبض ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دواء بواسیر، پھوڑے، پھنسیوں اور جلدی دانوں کو نہ صرف روکتی ہے بلکہ مکمل طور پر ٹھیک کر دیتی ہے۔

ترکیب استعمال: بڑوں کیلئے ایک سے دو چائے کے چھپ دن میں تین مرتبہ استعمال کریں اور بچوں کیلئے آدھے سے ایک چائے کا چھپ دن میں تین دفعہ استعمال کریں یا ہومیو پیٹھک ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔
پیکنگ: 1450 میل ایم ایل، 120 ایم ایل، 60 ایم ایل



• **Suchi Booti**
Syrup / Drops / Tab.

• سُچی بوٹی سیرپ، ڈرائیس، نیبلس

کینسر کی علامات میں مفید ہے

Formulation: Suchi Booti (Fagonia)

Indications: Best blood purifier, Eliminates accumulated morbid matters through intestines, Cures Pimples, Boils & Skin eruptions, Cures allergies, Heals dermatological problems.

پھوڑے، پھنسیوں، چہرے پر موجود کیل مہاسوں، الرجی اور جلد سے متعلق امراض کا علاج ہے۔ جسم میں جمع شدہ فاسد مادوں کو انتزیوں، گردوں اور جلد کے ذریعے خارج کرتا ہے کینسر جیسی علامات سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔
ترکیب استعمال: بڑوں کیلے ایک چائے کا چیخ دن میں تین مرتبہ کھانے کے بعد اور پچوں کیلے آٹھا چائے کا چیخ دن میں تین مرتبہ کھانے کے بعد یا ہومیو پیتھک: اکثر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔

پیکنگ: 120 ایم ایل، 130 ایم ایل ڈرائیس، 30 نیبلس



• **Alfalfa Tonic Elixir**
Sugar Free

• الفلافا ٹانک الگر (شوگرفی)

فکرمندی اور پریشانی سے متعلقہ بیماریوں کیلئے

Formulation: Alfalfa Q, Abena sativa Q, Acidium phos Q, Damiana Q, Nux vomica Q, Hydrastis can. Q, China off Q, Zingiber Q.

Indications: Traditionally used for the treatment of stress-related illness or nervous exhaustion including neurasthenia, convalescence, also useful in discomfort during convalescence.

روایتی طور پر الفلافا ٹانک الگر کا استعمال فکرمندی اور پریشانی سے متعلقہ بیماریوں جیسے اعصابی کمزوری، اعصابی تحکماوت اور بیماری کے بعد صحت مندی کی طرف لوٹنے کے عرصہ میں کیا جاتا ہے۔ بیماری کے بعد صحت مندی کی طرف لوٹنے کے عرصہ میں ہونے والی بے چینی میں بھی اس کا استعمال انتہائی موثر ہے۔

ترکیب استعمال: بڑوں کیلے ایک کھانے کا چیخ دن میں تین مرتبہ اور پچوں کیلے ایک چائے کا چیخ دن میں تین مرتبہ (خوارک کی مقدار اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے) یا ہومیو پیتھک: اکثر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔

پیکنگ: 100 ایم ایل، 1500 ایم ایل



• Alfalfa Tonic

الفلفا ٹانک

طاقت کا شربت

Formulation: Alfalfa Q, Avena sat Q, Acid phos Q, Damiana Q, Hydrastis Q, Nux vomica Q, China off Q, Kali phos Q, Zingiber Q.

Indications: Nervousness, anxiety, mental disturbance and tiredness, effective in anemia, convalescence and loss of appetite.

ذہنی اور جسمانی کمزوری، ہاشمی کی خرابی، اعصابی تھکاوٹ، بیماری کے بعد کمزوری، طبیعت کا سترہنا، کام کی زیادتی اور فکر مندی کے بداثرات، بے آرامی کا احساس، ذہنی پریشانی، چہرے اور باہموں پر جھریاں پڑنا، بھوک نہ لگنا، بھولنے کی عادت اور کندڑ ہن، چھوٹے بچوں میں صحیح نشوونما نہ ہونا، خوراک کا تھیک ہضم نہ ہونا۔ الفلفا ٹانک کے استعمال سے بھوک بڑھ جاتی ہے، معدہ کی گرمی دور ہو جاتی ہے، تھکن کا احساس ختم اور چہرے پر تازگی آ جاتی ہے، اعصابی قوت بحال ہو جاتی ہے۔

تركیب استعمال: بڑوں کیلئے ایک کھانے کا چجع دن میں تین مرتبہ اور بچوں کیلئے ایک چائے کا چجع دن میں تین مرتبہ یا ہومیو پیتھک ڈاکٹر کی بدایت کے مطابق استعمال کریں۔



• Alfalfa Plus

الفلفا پلس

ذیابیٹس اور دیگر مریضوں کیلئے ایک نایاب ٹانک

Formulation: Alfalfa Q, Avena sat Q, Acid phos Q, Damiana Q, Hydrastis Q, Nux vomica Q, China off Q, Kali phos Q, Zingiber Q.

Indications: Nervousness, anxiety, mental disturbance and tiredness, effective in anemia, convalescence and loss of appetite.

ذیابیٹس کے مریضوں میں بھوک کی کمی، اعصابی کمزوری، دماغی کمزوری الفلفا پلس ٹانک ذیابیٹس کے مرض سے پیدا ہونے والی مختلف تکالیف کو ففع کرتا ہے، جگر اور بلبہ کے فعل کی اصلاح کرتا ہے اور ذیابیٹس کے مریضوں میں قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔ ان علامات میں الفلفا پلس ٹانک موثر ہے۔

تركیب استعمال: ایک چائے کا چجع دن میں تین مرتبہ یا ہومیو پیتھک ڈاکٹر کی بدایت کے مطابق استعمال کریں۔

پیکنگ: 180 ایم ایل



• Avena Gold Tonic

• ایونا گولڈ تانک

ذہنی اور جسمانی طاقت کیلئے

Formulation: Avena sativa Q, Gentiana Q, Kali phos 6X, Nat phos 6X, China Q, Acid phos Q, Nux Vomica 2X, Yohimbinum 1X, Sabal serr Q.

Indications: Sluggish brain function, weak nerves, general debility and exhaustion with lack of vitality.

ایک جزیل اور اعصابی ٹانک ہے، جو دماغی کارکردوگی میں کمی اور اعصابی کمزوری میں خاص طور پر مفید ہے۔ دماغی اور اعصابی افعال کو نئی طاقت مہیا کرتا ہے۔ طولیں بیماری کے نتیجہ میں زائل ہونے والی توانائیاں اس سے بحال ہو جاتی ہیں۔ دماغی کام کرنے والے افراد کیلئے بے انتہا فائدہ مند ہے۔

ترکیب استعمال: بڑوں کیلئے ایک کھانے کا چھپ دن میں تین مرتبہ اور پچوں کیلئے ایک چائے کا چھپ دن میں تین مرتبہ یا ہومیو پیتھک ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ پکنگ: 180 ایم ایل



• Power Gold Tonic

• پاور گولڈ ٹانک

دماغی و اعصابی ٹانک

Formulation: Acid phos Q, Alfalfa Q, Avena sativa Q, Agnus castus Q, Ginseng Q, Nux vomica Q, Lycopodium Q, Sabal serr Q, Yohimbinum Q.

Indications: A general tonic for chronically wasting diseases, anemia in quickly growing young people, recommended for woman who have been weakened by frequent childbearing, general debility and exhaustion with a lack of vitality.

پاور گولڈ ہاضمہ کے نظام کو درست کرتا ہے اور مریض کو صحیح طریقہ سے بھوک لگاتا ہے۔ پاور گولڈ مریضوں کے پچھوں کی نگہداشت کرتا ہے جو ہمیشہ پریشانی کا شکار رہتے ہیں۔ کسی بھی انسان کے اندر ہار موز کی کمی واقع ہو جائے یا مریض کی قوت باہ ختم ہونے لگے تو پاور گولڈ ایسے مریضوں کے لیے تیر بہدف نہیں ہے۔ اگر مسلسل بیماریوں یا ذہنی کھچاؤ کی وجہ سے مریض اپنی قوت مدد افعت کھو بیٹھے تو یہ دواء مکمل فائدہ پہنچاتی ہے۔

ترکیب استعمال: بڑوں کیلئے ایک کھانے کا چھپ دن میں تین مرتبہ اور پچوں کیلئے ایک چائے کا چھپ دن میں تین مرتبہ یا ہومیو پیتھک ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ پکنگ: 120 ایم ایل، 1500 ایم ایل



• Power Gold Night Drops

• پاور گولڈ نایٹ ڈر اپس


انسانی پٹھوں میں نہ ختم ہونے والی توانائی کیلئے

Formulation: Acid phos Q, Alfalfa Q, Avena sativa Q, Agnus castus Q, Ginseng Q, Nux vomica Q, Lycopodium Q, Sabal serr Q, Yohimbinum Q.

Indications: It is useful for sexual power, enhances sexual power and eternal energy in human muscles.

پاور گولڈ نایٹ ڈر اپس، ایک رات ایک خوراک، قوت باہ میں بے بہا اضافہ اور انسانی پٹھوں میں نہ ختم ہونے والی توانائی کیلئے ایک لازوال خزانہ ہے۔ خصوصاً شوگر کے مریخنوں کیلئے انتہائی موثر دواء ہے۔

تركیب استعمال: 10 ایم ایل ایک خوراک ایک وقت کیلئے کافی ہے اس سے زیادہ کا استعمال انسانی صحت کیلئے انتہائی مضر ہے یا ہومیو پیتھک ڈاکٹر کی بدایت کے مطابق استعمال کریں۔
 پیکنگ: 10 ایم ایل



• Ginkgo Biloba Syrup

• جنکوبانکوبا سیرپ

ڈپریشن کیلئے

Formulation: Ginkgo Biloba Q, Cactus Grand Q, Alfalfa Q, Arsenic Album 6X, Avena Sativa Q, Glonoine 6X, Secal Cor 30, Sumbul Q.

Indications: Cerebrovascular insufficiency, vertigo, headache, migraine, tinnitus, inner ear disturbances including partial deafness, impairment of memory, anxiety, depression, arteriosclerosis of lower limbs, raynaud's disease, a sensitivity to cold and pallor in the toes, neurological disorders, diabetic tissue damage, Parkinson's disease.

دما غنی خون کی نامناسب کارکر دگی چکر آنا، مسلسل سر درد رہنا، آدھے سر کا درد، کانوں میں شور کی آواز، اندر ورنی کان کا متاثر ہونا، جزوی بہرہ پین، حافظہ کی کمزوری، ڈپریشن پاؤں کی شریانوں کی تنگی، سردی کی وجہ سے پاؤں کے انگوٹھوں کا پیلا یا نیلا ہونا، اعصابی تکالیف، شوگر کی وجہ سے زخموں کا مندل نہ ہونا، رعشہ وغیرہ۔ ان تمام علامات میں یہ دواء انتہائی موثر ہے۔

تركیب استعمال: بڑوں کیلئے رات سونے سے قبل کھانے کا چیز اور بچوں کیلئے رات سونے سے قبل ایک چائے کا چیز یا ہومیو پیتھک ڈاکٹر کی بدایت کے مطابق استعمال کریں۔
 پیکنگ: 120 ایم ایل، 240 ایم ایل



• Multi Syrup

• ملٹی سیرپ

ملٹی منرل اور نیوٹریشنل ٹانک

Formulation: Alfalfa Q, Avena Sativa Q, Zingiber Q, Nat. Phos 10X, Calc Phos 10X, Ferrum Phos 10X, Mag Phos 10X, Kali Phos 10X.

Indications: Anemia in pregnancy, lactation, fatigue, convalescence, weakness, aging process and stress.

ملٹی سیرپ ایک بھرپور ملٹی منرل اور نیوٹریشنل فارمولہ ہے جو کہ ہر عمر کی غذائی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ ملٹی سیرپ ذہنی کمزوری، ہمار موڑ کی کمی، عضلاتی و جسمانی کمزوری اور غذا میں معدنیات کی کمی میں خاص طور پر بے حد مفید ہے۔ ملٹی سیرپ خصوصاً حاملہ عورتوں اور بوزھوں میں غذائی قلت کو پورا کرتا ہے اور انھیں کسی بھی ممکنہ کمزوری سے نپٹنے کیلئے بہتر طور پر تیار کرتا ہے۔ ملٹی سیرپ نوجوان طالب علموں کیلئے بھی بے حد مفید ہے جو رات دیر تک پڑھتے ہیں اور اپنی خوارک وقت پر نہیں لیتے جس سے انہیں ذہنی اور جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے۔ یہ سیرپ ان کی اس کمی کو دور کرتا ہے اور انہیں چاک و چوبندر رکھتا ہے۔

ترکیب استعمال: ایک چھپ دن میں 2 سے 3 دفعہ یا ہو میو پیچک ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔

پیکنگ: 120 ایم ایل



• Panax Ginseng Syrup

• پانکس جنسنگ سیرپ

توجہ میں کمی اور کمزوری یا ددشت کیلئے

Formulation: Aswagandha Q, China 1X, Passiflora 1X, Ignatia 30, Abrotanum Q, Kali Phos 6X, Ferrum Phos 6X, Ginkgo Biloba Q, Ginsenosides Q.

Indications: Poor immunity, Anemia, Anxiety and stress, Fatigue, Depression, Lack of concentration, Mental exhaustion, Weak memory, Weak endurance, Loss of energy, Sexual disorders, Weak physical stamina.

کمزور قوت مدافعت، خون کی کمی، فکر مندی، پریشانی، ذہنی تھکاؤت، توجہ میں کمی، کمزوری یا ددشت، جسمانی کمزوری، جنسی خرابیاں، ان تمام اور ان جیسی دیگر علامات میں پانکس جنسنگ کا استعمال انتہائی مفید ہے۔

ترکیب استعمال: بڑوں کے لیے 4 ملی لیسٹر دواء دن میں تین مرتبہ اور بچوں کیلئے 2 ملی لیسٹر دواء دن میں تین مرتبہ یا ہومیو پیچک

پیکنگ: 240 ایم ایل ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔

فائیوفاس ٹیبلس اینڈ ڈریپس

جزل ہیلٹھ ٹانک



• Five Phos Tablets & Drops

Formulation: Calcarea Phosphorica 5X, Ferrum Phosphoricum 5X, Kali Phosphoricum 5X, Magnesia Phosphoricum 5X, Natrum Phosphoricum 5X.

Indications: A general tonic for all chronically wasting diseases; anaemia in young quickly growing people. Recommended for women who have been weakened by childbearing. General debility and exhaustion with a lack of vitality.

فائیوفاس ان تمام بیماریوں کیلئے ایک جزل ٹانک ہے جن سے جسمانی قوت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تیزی سے بڑھتے ہوئے نو جوانوں میں خون کی کمی، ان عورتوں کیلئے بھی تجویز کیا جاتا ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد گمزور ہو جاتی ہیں۔ عام جسمانی کمزوری اور تھکاوت میں بھی اس کا استعمال مفید ہے۔

ترکیب استعمال: بڑوں کیلئے 4 گولیاں دن میں 4 مرتبہ ہر تین گھنٹے کے وقفہ کے بعد اور بچوں کیلئے 2 گولیاں دن میں 4 مرتبہ ہر تین گھنٹے کے وقفہ کے بعد، ڈریپس: 10 سے 15 قطرے آدھے کپ پانی میں ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں یا ہومیو پیتھک ڈاکٹر کی بدایت کے مطابق استعمال کریں۔

پیکنگ: ڈریپس 30 ایم ایل، ٹیبلس 30 گرام (جار)



• Analgesic Cream

• انٹلچیک کریم

جسمانی دردوں کیلئے

Formulation: Thymol, Menthol, Winter green oil, Capsicum Q, Bryonia alb. Q.

Indications: Rheumatoid arthritis, osteo arthritis, backache, musculoskeletal disorders, sports injuries, sprain and strain.

چھوٹے اور بڑے جوڑوں اور پٹھوں میں درد کی صورت میں بیر وی اسٹعمال کی بہترین کریم ہے جو درد کو فوراً آرام دے کر سکون پہنچاتی ہے۔ اینلچیک کریم کو مطلوبہ حصے پر لگا کر مسانج کریں۔ کریم جذب ہوتے ہی اپنا عمل شروع کر دیتی ہے اور درد میں فوری آرام پہنچاتی ہے۔

ترکیب استعمال: متاثرہ جگہ پر دن میں تین مرتبہ مسانج کریں یا ہومیو پیتھک ڈاکٹر کی بدایت کے مطابق استعمال کریں۔

پیکنگ: 15 گرام ، 30 گرام



• Arthosan Tablets & Syrup

• ارتوس انڈیبلش اور سیرپ

پٹھوں اور جوڑوں کے درد کیلئے

Formulation: Hypericum, Magn Phos, Ledum, Gelsemium, Rhus Tox, Bryonia, Dulcamara, Gnaphalium, Colocynthis, Symphytum.

Indications: Shooting and stabbing pains in the joints of legs and arms worse at night, lumbago, sciatica, muscular rheumatism.

جسم کے جوڑوں اور پٹھوں میں درد، ورم، سوجن، کمر درد، لگنگی کا درد، پٹھوں کا درد، پورے جسم میں ذکر کرنے کا احساس، بخار کی سی کیفیت، جوڑوں کے ایسے درد جو رات کو زیادہ ہو جاتے ہیں میں درد سرد موسم میں زیادہ اور گرم موسم میں کم ہو جاتے ہیں ان تمام علامات کیلئے ارتوس انڈیبلش ایک بہترین دوائے ہے۔

تركیب استعمال: بڑوں کیلئے 2 چائے کے چھپ دن میں تین مرتبہ اور پٹھوں کیلئے آدھے سے ایک چائے کا چھپ دن میں تین مرتبہ ٹیبلٹ: ایک گولی دن میں تین مرتبہ یا ہومیو پیٹھک ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔

پکیگ: 1240 ایم ایل ، 30 ٹیبلٹس



• Moov Lotion Ointment & Spray

• موو لوشن، آئینٹ اینڈ سپرے

موچ، کمر درد اور چوت لگنے کی وجہ سے درد کیلئے

Formulation: Eucalyptus, Juniper, Chamomila, Calotropis, Colchicum, Mentha Pip, Camphora, Rhus Tox, Ledum, Winter green oil, Aloe vera oil, Capsicum.

Indications: Rheumatism of joints and muscles, gout of small and large joints, hardening of muscles, muscles and body pain after exposure to wind or rain, headache, backache etc.

ہر قسم کے جوڑوں اور پٹھوں کے درد، گنٹھیا، موچ اور کمر درد، پورے جسم میں تھکن اور درد کا احساس چوت لگنے کی وجہ سے درد، ہام کی زیادتی یا کمزوری کی وجہ سے پٹھوں میں درد کیلئے بہترین لوشن، مرہم اور سپرے ہے۔

تركیب استعمال: دن میں 1 سے 2 مرتبہ متاثرہ حصہ پر لوشن یا آئینٹ کی ماش کریں یا سپرے کریں یا ہومیو پیٹھک ڈاکٹر کی

ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔

پینامیکس سیرپ



Painamex Syrup

گنٹھیا کے درد کیلئے

Formulation: Arnica mont Q, Berberis vulg Q, Bryonia alba Q, Colchicum Q, Cologynthis Q, Dulcamara Q, Rhus tox Q.

Indications: Shooting or stabbing pains in the joints of legs and arms worse at night, lumbago, sciatica, muscular rheumatism.

یہ دوائے جسم کے تمام چھوٹے اور بڑے جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ سو جن یا بغیر سو جن کے درد، انجھنے بیٹھنے سے جوڑوں میں درد، ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کے جوڑوں میں درد اور سو جن، آرام کرنے سے درد میں بہتری محسوس ہوتی ہو، رات کے وقت دردوں میں اضافہ ہوتا ہو، تھنڈے سے دردوں میں اضافہ ہو اور گرمی سے بہتری ہو تو اس دوا کا استعمال نہایت موثر ثابت ہوتا ہے۔

تركیب استعمال: بڑوں کیلئے 2 چائے کے چچھے دن میں تین مرتبہ اور بچوں کیلئے آدھے سے ایک چائے کا چچھے دن میں تین مرتبہ ٹھیکیٹ: ایک گولی دن میں تین مرتبہ یا ہومیو پیٹھک ڈاکٹر کی بدایت کے مطابق استعمال کریں۔
 پیکنگ: 120 ایم ایل، 1450 ایم ایل



Esscarb Cap. & Drops

ایسکارب کپسول، ڈرائیس

خونی و بادی بواسیر شدید قبض کے ساتھ

Formulation: Aesculus hip 200, Aloe soco 200, Collinsonia 200, Hamamelis 200, Lycopodium 200, Millefolium 200, Nux vomica 200, Paonia 200, Ratanhia 200.

Indications: Constipation, Hemorrhoids, Piles, Bleeding, Burning and pain.

بواسیر خونی و بادی، شدید قبض، بواسیری مسوں کا انگور کے چھوٹوں کی طرح باہر نکل آنا، شدید جلن اور درد، قبض شدہ یا نرم پاخانہ کے ساتھ بھی خون کا اخراج۔ ان تمام علامات میں ایسکارب کپسول اور ڈرائیس مسحراں۔

تركیب استعمال: ایک کپسول روزانہ سونے سے پہلے استعمال کریں (ریڈبلیک کلر 29 کپسولز)، سفید کلر 1 کپسول 29 کپسولز کے ختم ہونے کے اگلے روز استعمال کریں، ڈرائیس: دس دس قطرے آدھا کپ پانی میں ڈال کر دن میں تین مرتبہ استعمال کریں یا ہومیو پیٹھک ڈاکٹر کی بدایت کے مطابق استعمال کریں۔ **پیکنگ:** 30 کپسول، 30ml ڈرائیس



• Water Berry

موٹاپ سے نجات اور پرکشش خدوخال کیلئے

Formulation: Phytolacca berry Q, Fucus ver. Q, Calotropis Q, Hyoscyamus Nig Q, Vanadium 200.

Indications: General obesity, obesity due to deposition of fats in different parts of body, hips, buttocks, abdomen, back and legs, effective in high level of fats in blood circulation.

واٹر بیری قدرتی طور پر آپ کا اضافی وزن کم کر کے آپ کے خدوخال کو پرکشش بناتی ہے۔ اس میں شامل یورپی اجزاء نہ صرف جسم میں جمع شدہ چربی کو نکل کر دیتے ہیں بلکہ جسم کے مختلف حصوں میں چربی کو جمع ہونے سے بھی روکتے ہیں جس سے جسم کی قدرتی خوبصورتی بحال رہتی ہے اور جسم پرکشش اور خوبصورت رہتا ہے۔

ترکیب استعمال: 5.5 ایم ایل دوا یا یک گلاس پانی میں ملا کر روزانہ دن میں تین مرتبہ کھانے سے پہلے پیں۔

غذا: ذہبیہ میں موجود غذا کے چارٹ پر عمل کریں۔

نوت: واٹر بیری کے ہمراہ یا گیلاسیٹ چارٹ استعمال کریں۔

مکمل کورس: وزن کے مطابق اس کو باقاعدہ استعمال کریں۔ دوائے کا اثر 16 دن سے نظر آنا شروع ہو جائے گا۔

معاون دوائے: دارسن نمبر 23 کا استعمال بھی اس کے ہمراہ کیا جاسکتا ہے یا ہومیو پیٹھک ڈاکٹر کی بدایت کے مطابق استعمال کریں۔

پیکنگ: 240 ایم ایل



• Skin Care Lotion

سکن کسیر لوشن

ہر قسم کی جلدی بیماریوں کیلئے

Formulation: Calendula, Hydrocotyle, Echinacea, Berberis Aq.

Indications: Skin care lotion softens the skin, removes the spots of old injuries, acne and pimples, also takes care of cold and hot weather's effects, useful for all age groups.

سکن کسیر لوشن جلد کو نرم و ملائم بناتا ہے، داغ ہبھوں کو دور کرتا ہے، کیل مہاسوں کو ختم کرتا ہے، پرانے زخموں کے نشانات کو ٹھیک کرتا ہے، گرمی اور سردی کے بڑے اثرات سے بچاتا ہے۔ یہ لوشن ہر عمر اور ہر قسم کی جلد کیلئے یکساں مفید ہے۔

ترکیب استعمال: دن میں دو سے تین مرتبہ چہرے پر مساج کریں، ہر بار استعمال سے پہلے چہرے کو اچھے صابن سے دھوئیں۔

پیکنگ: 150 ایم ایل



• Arnica Medicated Hair Oil

• آرنیکا میدیکیٹڈ ہیر آئل

صحت مند بالوں کے لیے

Formulation: Arnica mont. Q, Jaborandi Q, Thuja Q.

Indications: Dry hair, dandruff, hair loss and premature graying of hair, weak hair roots, sprains, muscular stiffness and soreness from physical exertion.

آرنیکا میدیکیٹڈ ہیر آئل بالوں کی بہترین نشوونما کر کے بالوں کو لبے، گھنے اور چمک دار بناتا ہے، خشکی سکری ختم کرتا ہے، گرتے بالوں، روکھے اور دومنہ والے بالوں کیلئے بہترین علاج ہے۔ اس کا مسلسل استعمال سر کی جلد کی خارش اور دانوں کا بھی بہترین علاج ہے جس سے بالوں کی نشوونما تیز ہو جاتی ہے اور بال صحت مند ہو جاتے ہیں۔
 تركیب استعمال: ہفتے میں تین بار تیل کامساج ضرور کریں۔ تیل کامساج رات کو کریں اور صبح شیپو کر لیں۔
 پیکنگ: 150 میل ایم ایل



• Warsan Care Shampoo

• وارسن کیر شیپو

بالوں کا مکمل علاج

Formulation: Arnica, Amlam jaborandi, Sekakai + Conditioner with vitamin-E

Indications: Dandruff, dry hair, split ends, falling hair and no growth of hair, thinning of hair etc.

خشک، خشک اور روکھے بال، دومنہ والے بال، بال تیزی سے گرتے ہوں، بالوں کی نشوونماز ک گئی ہو۔ ان تمام علامات میں یہ شیپو انتہائی مفید ہے۔ 5 دن تک مسلسل استعمال کرنے کے بعد اس شیپو کا راست سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی خشکی ختم ہو جاتی ہے، بال گرنا بند ہو جاتے ہیں، دومنہ والے بال تھیک ہو جاتے ہیں، بال زرموملاجم اور صحت مند ہو جاتے ہیں۔
 تركیب استعمال: روزانہ ایک بار بالوں میں شیپو کریں۔
 پیکنگ: 150 میل ایم ایل



Pessiloba Syrup & Capsule

چیلیوباب اور کپسول
ڈپریشن کیلئے

Formulation: Ginkgo Biloba 375mg of which 2.5mg ginkgoflavonglycosides, Lemon Balm 125mg, Ginger 11mg.

Indications: Cerebral circulatory insufficiency and its functional manifestations, Loss of memory, Decrease in intellectual capacity, Chronic fatigue syndrome, Stress, Disturbance in mind functions and headache, Peripheral vascular disorder (intermittent claudication), Free radicals, Vertigo, Migraine, Anxiety, Arteriosclerosis of lower limbs, Tinnitus, Dementia and Alzheimer's disease, Antidepressant, induced sexual Dysfunction.

دماغی خون کی نالیوں کی نامناسب کارکردگی چکر آنا، مسلسل سر درد رہنا، آدھے سر کا درد، کافنوں میں شور کی آواز، اندر ورنی کان کا متاثر ہونا، جزوی بہرہ پین، حافظہ کی کمزوری، ڈپریشن پاؤں کی شریانوں کی تنگی، سر دی کی وجہ سے پاؤں کے انگوٹھوں کا پیلا یا نیلا ہونا، اعصابی تکالیف، شوگر کی وجہ سے زخموں کا متداول نہ ہونا، رعشہ وغیرہ۔ ان تمام علامات میں یہ دواء انتہائی موثر ہے۔

ترکیب استعمال: بڑوں کیلئے رات سونے سے قبل کھانے کا چیج اور بچوں کیلئے رات سونے سے قبل ایک چائے کا چیج، کیپسول: ایک کیپسول روزانہ یا ہومیو پیتھک ڈاکٹر کی بدایت کے مطابق استعمال کریں۔

پیکنگ: 20 کیپسول، 1240 ایم ایل



Esscarb-ES Piles Cure Capsule

ایسکارب ۶۶ پائلز کیور کپسول

خونی و بادی بواسیر شدید قبض کے ساتھ

Formulation: Aesculus hip, Hemamelis, Paeonia off, Aloes, Lycopodium, Ratanhia, Collinsonia, Nux Vomica, Sulphur

Indications: Constipation, hemorrhoids and piles, bleeding, burning, pain and infection, a hard, possibly painful lump may be felt around the anus. Bright red blood is visible after a bowel movement. The area around the anus is itchy, red and sore, pain occurs during the passing of stool.

بواسیر خونی و بادی، شدید قبض، بواسیری متلوں کا انگور کے گچوں کی طرح باہر نکل آنا، شدید جلن اور درد، قبض شدہ یا زرم پاخانہ کے ساتھ بھی خون کا اخراج۔ ان تمام علامات میں ایسکارب ای۔ ایس کیور کپسول کی موثر ہے۔

ترکیب استعمال: ہر دو دن کے وقفہ کے بعد ایک کیپسول رات سونے سے پہلے تازہ پانی سے استعمال کریں یا ہومیو پیتھک ڈاکٹر کی بدایت کے مطابق استعمال کریں۔

عقلاتی / خلیاتی نمکیات

ڈاکٹر شسلر نے سب سے پہلے خلیاتی نمکیات کو دریافت کیا جو کہ نمکیات کی ہومیو پیتھک شکل ہے اور انسانی جسم میں قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں۔ ان نمکیات میں سے کسی ایک کا بھی توازن بگڑانے سے بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ خلیاتی نمکیات کا استعمال جسم کو ان نمکیات کا توازن دوبارہ حاصل کرنے کی طرف مائل کرتا ہے۔ اس طرح جسم میں نمکیات کی کمی کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے صحت مندی کی طرف لوٹنے میں معاون ہے۔

وارسن نے تمام 12 نمکیات $\times 3$ اور $6\text{ پٹینسی میں مہیا کیے ہیں جبکہ } 12 \text{ زیادہ دامنی حالتوں میں استعمال کے لیے دستیاب ہے۔}$

فوائد

- تمام خاندان کے لیے، بچوں کے لیے اور عورتوں میں دورانِ حمل مفید ہیں۔
- 100 فیصد قدرتی اور مضراً ثرات سے پاک ہیں۔



Calc Fluor /

(Calcarea Fluorica)

کلکریا فلور

یہ سالٹ دانتوں کے باہری سخت غلاف (خول)، بڈیوں اور جلدی ریشوں میں پایا جاتا ہے۔ کلکریا فلور جلد کی عمومی نری اور پچ کو برقرار رکھتے ہوئے جلد کو جھسروں سے محفوظ رکھنے میں معاون ہے۔ مزید یہ کہ اس ٹش سالٹ کا استعمال جوزوں کے عمومی دردوں میں افاقت دینتا ہے اور جلدی خارش اور خشکی کے لیے مفید ہے حاس دانتوں کے لیے بھی اس سالٹ کا استعمال مفید ہے۔

طریقہ استعمال:

بڑوں اور بارہ سال تک کے یا اس سے بڑے بچوں کے لیے:
ہر آدھے گھنٹے بعد چار گولیاں چھ خوراکیں، اس کے بعد چار سے چھ گھنٹے بعد حسب ضرورت دو سال سے لے کر بارہ سال سے کم عمر بچوں کے لیے:
چار گولیاں ہر آدھے گھنٹے بعد چھ خوراکیں اس کے بعد دو گولیاں چار سے چھ گھنٹے بعد حسب ضرورت دو سال سے کم عمر بچوں کے لیے استعمال کروانے سے پہلے ڈاکٹر سے رجوع کریں
پیکنگ:-

30 گرام، 100 گرام، 450 گرام، 1000 گرام
20 نیبلس بلسٹر پیکنگ (6X، فائیو گرین)

Calc Phos /

(Calcarea Phosphorica)

کلکریا فاسفوریکا

کلکریا فاسفوریکا کو عام طور پر بڈیوں اور دانتوں کا سالٹ کہا جاتا ہے جو کہ جسمانی ریشوں بڈیوں اور دانتوں میں پایا جاتا ہے۔ اس ٹش سالٹ کا استعمال جسم کو کیلشیم چذب کرنے میں مدد دیتا ہے اور خوارک کے قوت بخش حصوں کو چذب کرتا ہے۔ دانتوں کو شدید تھنڈا لگنے کے عمل کو روکتا ہے جوزوں کے عمومی دردوں میں افاقت دینتا ہے سانس کی ناہی کی تکالیف کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔

طریقہ استعمال:

بڑوں اور بارہ سال تک کے یا اس سے بڑے بچوں کے لیے:
ہر آدھے گھنٹے بعد چار گولیاں چھ خوراکیں، اس کے بعد چار سے چھ گھنٹے بعد حسب ضرورت دو سال سے لے کر بارہ سال سے کم عمر بچوں کے لیے:
چار گولیاں ہر آدھے گھنٹے بعد چھ خوراکیں اس کے بعد دو گولیاں چار سے چھ گھنٹے بعد حسب ضرورت دو سال سے کم عمر بچوں کے لیے استعمال کروانے سے پہلے ڈاکٹر سے رجوع کریں
پیکنگ:-

30 گرام، 100 گرام، 450 گرام، 1000 گرام
20 نیبلس بلسٹر پیکنگ (6X، فائیو گرین)

کلکیر یا سلف

Calc Sulph /

(Calcarea Sulphuricum)

یہ سالٹ صفائی کے عوامل سے متعلق پھولوں کی نشوونما میں مدد و معاون ہے اور سوزش کے خلاف موثر ہے۔ اس سالٹ کا استعمال جلدی داؤں، جلدی خرا یوں اور دیر سے تھیک ہونے والے زخموں کے لیے منفید ہے۔ اس سالٹ کو کھانی میں افاقہ کے لیے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

طریقہ استعمال:

بڑوں اور بارہ سال تک کے یا اس سے بڑے بچوں کے لیے:

ہر آدھے گھنٹے بعد چار گولیاں چھپ خورا کیں، اس کے بعد چار سے چھ گھنٹے بعد حسب ضرورت دو سال سے لے کر بارہ سال سے کم عمر بچوں کے لیے:

چار گولیاں ہر آدھے گھنٹے بعد چھپ خورا کیں اس کے بعد دو گولیاں چار سے چھ گھنٹے بعد حسب ضرورت دو سال سے کم عمر بچوں کے لیے استعمال کروانے سے پہلے ڈاکٹر سے رجوع کریں

پیکنگ:-

30 گرام 100 گرام، 450 گرام، 1000 گرام

20 نیبلس بلسٹر پیکنگ (6X، فائیو گرین)

فیرم فاس

Ferrum Phos /

(Ferrum Phosphoricum)

جراثیبی جملے اور چوت لگنے کی وجہ سے درد اور سوزش وغیرہ کے ابتدائی مرحلہ میں سب سے پہلے استعمال کیا جانے والا سالٹ ہے۔ یہ سالٹ پھولوں اور جزوؤں کے کھچاؤ میں ابتدائی طبی امداد کے طور پر کام کرتا ہے۔ بخار ہونے کی صورت میں بھی اس کا استعمال منفید ہے۔ اس سالٹ کا باقاعدہ استعمال آپ کے جوش اور لولنے میں اضافہ کرتا ہے، بار بار سردی لگنے سے بچاتا ہے اور بیماری یا سفر کی تھکان سے آرام پہنچا ہے۔

طریقہ استعمال:

بڑوں اور بارہ سال تک کے یا اس سے بڑے بچوں کے لیے:

ہر آدھے گھنٹے بعد چار گولیاں چھپ خورا کیں، اس کے بعد چار سے چھ گھنٹے بعد حسب ضرورت دو سال سے لے کر بارہ سال سے کم عمر بچوں کے لیے:

چار گولیاں ہر آدھے گھنٹے بعد چھپ خورا کیں اس کے بعد دو گولیاں چار سے چھ گھنٹے بعد حسب ضرورت دو سال سے کم عمر بچوں کے لیے استعمال کروانے سے پہلے ڈاکٹر سے رجوع کریں

پیکنگ:-

30 گرام 100 گرام، 450 گرام، 1000 گرام

20 نیبلس بلسٹر پیکنگ (6X، فائیو گرین)

Kali Mur /

(Kalium Muriaticum)

کالی میور

یہ سالٹ تمام جسم میں پایا جاتا ہے خصوصاً جوڑے والے رینشوں میں۔ یہ سالٹ جراشی ہی حملہ کے دوسرے مرحلے میں مفید ہے۔ اس سالٹ کا استعمال سانس کی تکالیف جیسے کھانی، مہنڈ لگانا، سینے میں بلغم کا جنم چانا اور جوڑوں میں سوزش وغیرہ کے لیے مفید ہے۔

طریقہ استعمال:

بڑوں اور بارہ سال تک کے یا اس سے بڑے بچوں کے لیے:

ہر آدھے گھنٹے بعد چار گولیاں چھپخوار کیں، اس کے بعد چار سے چھپ گھنٹے بعد حسب ضرورت دو سال سے لے کر بارہ سال سے کم عمر بچوں کے لیے:

چار گولیاں ہر آدھے گھنٹے بعد چھپخوار کیں اس کے بعد دو گولیاں چار سے چھپ گھنٹے بعد حسب ضرورت دو سال سے کم عمر بچوں کے لیے استعمال کروانے سے پہلے ڈاکٹر سے رجوع کریں

پیکنگ:-

30 گرام 100, 450 گرام 1000 گرام

20 نیبلش بلشر پیکنگ (X6، فائیو گرین)

Kali Phos /

(Kalium Phosphoricum)

کالی فاس

یہ سالٹ اعصاب، بچوں، خون، دماغ اور جسمانی رطوبتوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ دماغی اور اعصابی سالٹ اعصابی نظام میں توازن قائم رکھتا ہے۔ جسمانی تحریکیں، کمزوری، بے چینی، پریشانی، حافظتی کی کمزوری اور بے خوابی کے لیے مفید ہے۔ بیماری کے بعد بحالی کے لیے بھی اس سالٹ کا استعمال نہایت موثر ہے۔

طریقہ استعمال:

بڑوں اور بارہ سال تک کے یا اس سے بڑے بچوں کے لیے:

ہر آدھے گھنٹے بعد چار گولیاں چھپخوار کیں، اس کے بعد چار سے چھپ گھنٹے بعد حسب ضرورت دو سال سے لے کر بارہ سال سے کم عمر بچوں کے لیے:

چار گولیاں ہر آدھے گھنٹے بعد چھپخوار کیں اس کے بعد دو گولیاں چار سے چھپ گھنٹے بعد حسب ضرورت دو سال سے کم عمر بچوں کے لیے استعمال کروانے سے پہلے ڈاکٹر سے رجوع کریں

پیکنگ:-

30 گرام 100, 450 گرام 1000 گرام

20 نیبلش بلشر پیکنگ (X6، فائیو گرین)

Kali Sulph /

(Kalium Sulphuricum)

کالی سلف

یہ سالٹ جلد اور پھوٹوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ سالٹ پرانی جلدی بیماریوں کے علاج میں موثر ہے۔ خنک جلد، پھوٹوں کے درد اور زکام جس میں ناک سے پانی بہتا ہو، میں اس سالٹ کا استعمال انتہائی موثر ہے۔ زرد بلغی کھانی میں بھی اس سالٹ کا استعمال فائدہ مند ہے۔

طریقہ استعمال:

بڑوں اور بارہ سال تک کے یا اس سے بڑے بچوں کے لیے:

ہر آدھے گھنٹے بعد چار گولیاں چھپخوار کیں، اس کے بعد چار سے چھپھنٹے بعد حسب ضرورت دو سال سے لے کر بارہ سال سے کم عمر بچوں کے لیے:

چار گولیاں ہر آدھے گھنٹے بعد چھپخوار کیں اس کے بعد دو گولیاں چار سے چھپھنٹے بعد حسب ضرورت دو سال سے کم عمر بچوں کے لیے استعمال کروانے سے پہلے ڈاکٹر سے رجوع کریں

پیکنگ:-

30 گرام 100 گرام 450 گرام 1000 گرام

20 نیبلش بلسر پیکنگ (6X، فائیو گرین)

Mag Phos /

(Magnesium Phosphoricum)

میگ فاس

یہ سالٹ جلد، پھوٹوں، بڑیوں اور دانتوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ سالٹ پھوٹوں کے درد اور اکٹراؤ میں مفید ہے۔ اسی طرح عمورتوں میں ماہواری کے دوران درد اور کھپاؤ میں بھی اس کا استعمال موثر پایا گیا ہے۔ پھکل، پیٹ درد اور پھوٹوں کے درد، اکٹر ان اور پھوٹوں کی سختی میں بہترین ہے۔

طریقہ استعمال:

بڑوں اور بارہ سال تک کے یا اس سے بڑے بچوں کے لیے:

ہر آدھے گھنٹے بعد چار گولیاں چھپخوار کیں، اس کے بعد چار سے چھپھنٹے بعد حسب ضرورت دو سال سے لے کر بارہ سال سے کم عمر بچوں کے لیے:

چار گولیاں ہر آدھے گھنٹے بعد چھپخوار کیں اس کے بعد دو گولیاں چار سے چھپھنٹے بعد حسب ضرورت دو سال سے کم عمر بچوں کے لیے استعمال کروانے سے پہلے ڈاکٹر سے رجوع کریں

پیکنگ:-

30 گرام 100 گرام 450 گرام 1000 گرام

20 نیبلش بلسر پیکنگ (6X، فائیو گرین)

نیٹرм میور

Natrum Mur /

(Natrum Muriaticum)

یہ سالٹ جسمانی رطوبتوں اور ریٹھوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ سالٹ جسم میں موجود رطوبتوں اور خشکی کے مابین توازن قائم رکھتا ہے۔ ایسے زکام میں جس میں ناک سے صاف پانی بہتا ہو اور بہت زیادہ چھینکیں آتی ہوں، اس سالٹ کا استعمال انتہائی مفید ہے۔ اس کے علاوہ خشک کھانی، موسی بخار خشک جلد، پتپیش اور قے وغیرہ کے لیئے بھی اس سالٹ کا استعمال موثر پایا گیا ہے۔

طریقہ استعمال:

بڑوں اور بارہ سال تک کے یا اس سے بڑے بچوں کے لیئے:

ہر آدھے گھنٹے بعد چار گولیاں چھخو رکیں، اس کے بعد چار سے چھ گھنٹے بعد حسب ضرورت دو سال سے لے کر بارہ سال سے کم عمر بچوں کے لیئے:

چار گولیاں ہر آدھے گھنٹے بعد چھخو رکیں اس کے بعد دو گولیاں چار سے چھ گھنٹے بعد حسب ضرورت دو سال سے کم عمر بچوں کے لیئے استعمال کروانے سے پہلے ڈاکٹر سے رجوع کریں
پیکنگ:-

30 گرام 100, 450 گرام 1000 گرام
20 نیبلش بلشر پیکنگ (6X، فائیو گرین)

نیٹرم فاس

Natrum Phos /

(Natrum Phosphoricum)

یہ سالٹ پٹھوں، اعصابی خلیوں اور جسمانی رطوبتوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ سالٹ انسانی جسم میں تیزابی توازن قائم رکھنے میں معاون ہے اس کے علاوہ یہ سالٹ تیزابیت، بدہشی اور اپھارہ کے علاج میں مفید ہے۔

طریقہ استعمال:

بڑوں اور بارہ سال تک کے یا اس سے بڑے بچوں کے لیئے:

ہر آدھے گھنٹے بعد چار گولیاں چھخو رکیں، اس کے بعد چار سے چھ گھنٹے بعد حسب ضرورت دو سال سے لے کر بارہ سال سے کم عمر بچوں کے لیئے:

چار گولیاں ہر آدھے گھنٹے بعد چھخو رکیں اس کے بعد دو گولیاں چار سے چھ گھنٹے بعد حسب ضرورت دو سال سے کم عمر بچوں کے لیئے استعمال کروانے سے پہلے ڈاکٹر سے رجوع کریں
پیکنگ:-

30 گرام 100, 450 گرام 1000 گرام
20 نیبلش بلشر پیکنگ (6X، فائیو گرین)

نیٹریم سلف

Natrum Sulph /

(Natrum Sulphuricum)

یہ سالٹ خلیوں سے باہر موجود رطوبتوں میں پایا جاتا ہے اور جسم میں موجود گندے مادوں کے اخراج میں معاون ہے۔ یہ سالٹ سینے میں جکڑن، سرد رو (دھوپ کی وجہ سے) اور ناک سے زرد اور سبز بلاغی اخراج کرو کنے میں بھی معاون ہے۔

طریقہ استعمال:

بڑوں اور بارہ سال تک کے یا اس سے بڑے بچوں کے لیے:

ہر آدھے گھنٹے بعد چار گولیاں چھپخوار کیں، اس کے بعد چار سے چھ گھنٹے بعد حسب ضرورت دو سال سے لے کر بارہ سال سے کم عمر بچوں کے لیے:

چار گولیاں ہر آدھے گھنٹے بعد چھپخوار کیں اس کے بعد دو گولیاں چار سے چھ گھنٹے بعد حسب ضرورت دو سال سے کم عمر بچوں کے لیے استعمال کروانے سے پہلے ڈاکٹر سے رجوع کریں
پیکنگ:

30 گرام 100 گرام 450 گرام 1000 گرام

20 نیبلش بلسٹر پیکنگ (6X، فائیو گرین)

Silicea /

(Silicea)

سلیشیا

یہ سالٹ بالوں، ناخنوں، جلد، پھٹوں اور جوڑ نے والے ریشوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ بالوں کا، ناخنوں کا اور جلدی سالٹ بالوں کی مضبوطی کے لیے مددگار ہے۔ کیل، مہاسوں اور اپسینے کی بہتات میں بھی افاقہ پہنچاتا ہے۔ جلدی پک کو بڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ زخموں کو مندل کرنے، سوزش، کمزور بالوں، کمزور ناخنوں اور سینے کی جکڑن وغیرہ کے لیے بھی مفید ہے۔

طریقہ استعمال:

بڑوں اور بارہ سال تک کے یا اس سے بڑے بچوں کے لیے:

ہر آدھے گھنٹے بعد چار گولیاں چھپخوار کیں، اس کے بعد چار سے چھ گھنٹے بعد حسب ضرورت دو سال سے لے کر بارہ سال سے کم عمر بچوں کے لیے:

چار گولیاں ہر آدھے گھنٹے بعد چھپخوار کیں اس کے بعد دو گولیاں چار سے چھ گھنٹے بعد حسب ضرورت دو سال سے کم عمر بچوں کے لیے استعمال کروانے سے پہلے ڈاکٹر سے رجوع کریں
پیکنگ:

30 گرام 100 گرام 450 گرام 1000 گرام

20 نیبلش بلسٹر پیکنگ (6X، فائیو گرین)

سیرپ
ٹیبلٹس

الیٹرس کارڈیل

خواتین میں مخصوص ایام کی بے قاعدگی

جیف کانہ ہونا یا دیر سے اور کم ہونا

اس کے علاوہ مندرجہ ذیل علامات بھی اس کے دائرة عمل میں آتی ہیں۔

- ⇒ تحکاوت اور کمزوری کا احساس ہونا
- ⇒ دردِ زہ جیسا درد محسوس ہونا،
- ⇒ غشی کے دورے پڑنا، چکر آنا،
- ⇒ چند لقئے کھانے سے معدہ میں ناقابل برداشت تکلیف کا احساس،

خوارک: جیف کی بے قاعدگی کی صورت میں

سیرپ: 10ml ایک کپ نیم گرم پانی میں ڈال کر دن میں تین بار استعمال کروائیں۔

ٹیبلٹس: دو گولی ایک کپ نیم گرم پانی کے ساتھ دن میں تین بار استعمال کروائیں۔

خوارک: دیگر علامات کی صورت میں

سیرپ: ایک چائے کا چیخ دن میں تین بار استعمال کروائیں۔

ٹیبلٹس: ایک گولی دن میں تین بار استعمال کروائیں۔

نوث: علامات برقرار رہنے یا ان میں تبدیلی کی صورت میں خوارک میں تبدیلی کی جاسکتی ہے۔



WHL

DRAP E.No. 0073
E.No. Ex-0073591370



Alfalfa Tonic

Elixir

Indications:

Traditionally used for the treatment of stress-related illness or nervous exhaustion including neurasthenia, convalescence, also useful in discomfort during convalescence.

Therapeutic Values

Alfalfa Tonic: It contains beta carotene, vitamin C, D and E, various minerals salts, calcium, K, iron and phosphate, iso flavones.

Improves digestion and assimilation with weight gain, increases strength and vitality

It is chief alkalizing substance used in the acidity of the stomach.

Iso flavones are the flavonoid isomers. They have structural similarity to estrogen so they are also classed among phyto estrogen, compounds that bind to estrogen receptors but their estrogen activity is relatively low.

FIGHT
TIRDNESS
& INCREASE
ENERGY
LEVELS



• خرائک:

- 1 دوامون میں تین بار دوڑھ میں ڈال کر استعمال کریں۔
- شیر خوار بچوں کیلئے:
- 2 دوامون میں تین بار دوڑھ میں ڈال کر استعمال کریں۔
- 3 سال سے 12 سال تک:
- ایک چائے کا چینج دن میں 2 بار استعمال کریں۔
- 12 سال سے زائد کیلئے:
- ایک کھانے کا چینج رات ہوتے سے پہلے ایک بار استعمال کریں۔
- 50 سال سے زائد کیلئے:



DRAP E.No. 0073
E.No. Ex-0073591360

www.warsan.com.pk